

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212001

MODELLO  
BPEW37

SERIE  
WASH

## ALLGEMEINE MERKMALE

Professionelle Geschirrspüler für die effiziente und schnelle Reinigung von Geschirr und Utensilien in kommerziellen Umgebungen, wie Restaurants, Hotels und ähnlichen Einrichtungen.



## TECHNISCHE DATEN

Glas- und Geschirrspülmaschinen, ideal für Bars, Kneipen, Restaurants und Hotels. Diese frontbeladbaren Unterbaugeschirrspüler, die dank des neu gestalteten elektromechanischen Bedienfelds ein attraktives Design aufweisen, bieten ein großes Fassungsvermögen und garantieren maximale Leistung zu einem günstigen Preis.

Dank der zahlreichen Optionen wie Enthärter, Waschmittelspender und Ablaufpumpe kann die Maschine an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Geformter und abgeschrägter Tank für perfekte Entleerung

Leichte Komposit-Laufräder, effizient auch bei niedrigem Netzdruck

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**BND212001**

MODELLO  
**BPEW37**

SERIE  
**WASH**

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                    |
|---------------------------|-------------------------|
| MATERIAL                  | BND212001               |
| DEFINITION                | BPEW37 LAVAST. MEC. 370 |
| DIM. BREITE               | 420 mm                  |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 490 mm                  |
| DIM. HÖHE                 | 650 mm                  |
| NETTOGEWICHT              | 32.5 Kg                 |
| VOLUMEN (netto)           | 0,134                   |
| LÄNGE DES PAKETS          | 580 mm                  |
| BREITE DES PAKETS         | 500 mm                  |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 810 mm                  |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,235 m3                |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 37 Kg                   |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 220-240V 1N             |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 2.8 kW                  |
| KORBGRÖßE                 | 370x370 mm              |
| WASCHZYKLEN               | 120 sec                 |
| WASCHPUMPE                | 190W - LS 400W          |
| WASSERVERBRAUCH           | 1,8 lt                  |

# GLÄSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212001

MODELLO  
BPEW37

SERIE  
WASH



|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | WASSERZUGANG 3/4" GAS |
|  | WASSERABLAUF Ø 24mm   |
|  | STROMANSCHLUSS        |

| DATI TECNICI                                      |                                       |
|---|---------------------------------------|
| DIMENSIONI ESTERNE                                |                                       |
| larghezza   | 420mm                                 |
| profondita'                                       | 490mm                                 |
| altezza(piedino avvitato)                         | 650mm                                 |
| PESO (versione base)                              | 30 kg                                 |
| TENSIONE DI ALIMENTAZIONE                         | 230V 50Hz                             |
| POTENZA MASSIMA ASSORBITA                         | 2590 W                                |
| DUREZZA ACQUA                                     | 2-8 °F                                |
| PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE                     | 200-400 kPa                           |
| ALTEZZA UTILE & CESTI                             |                                       |
| diametro piatti                                   | ---                                   |
| altezza bicchieri                                 | 275mm                                 |
| DIMENSIONE CESTI                                  | 370X370mm                             |
| DOTAZIONE CESTI                                   | 2XC10 - 1X10728 - 1X15060             |
| N° CICLI (sec)                                    | 1(120)                                |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 55°C                          |                                       |
| produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h        | 30                                    |
| ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C                          |                                       |
| produzione cesti(*) <sup>(1)</sup> Cesti/h        | 14                                    |
| CONSUMO ACQUA PER CICLO (pressione idrica 200kPa) | 1.8 L                                 |
| CAPACITA' BOILER                                  | 3 L                                   |
| RESISTENZA BOILER                                 | 2400 W                                |
| SET. TEMPERATURA RISCIAQUO                        | 85°C                                  |
| CAPACITA' VASCA                                   | 12.5 L                                |
| RESISTENZA VASCA                                  | 1250 W                                |
| SET. TEMPERATURA VASCA                            | 55°C                                  |
| POTENZA POMPA                                     | 190 W(120 L/min***)                   |
| pompa scarico (optional)                          | 25 W h MAX scarico 0.8m (40 L/min***) |
| RUMOROSITA' (dB(A)±0.7)                           | 60.6                                  |
| (*) CON TERMOSTOP DI SERIE                        | (***) PORTATA MASSIMA                 |

(<sup>1</sup>) In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo finale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

PAGINA 1 / 1

# PRODUKTE BEREICH PLUS



Doppelwandige Tür



Geformter und abgeschrägter Tank  
für perfekte Entleerung



Leichte Komposit-Laufräder,  
effizient auch bei niedrigem  
Netzdruck

# GLÄSERSPÜLMASCHINE ECO WASH PLUS - BPEW37

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BND212001

MODELLO  
BPEW37

SERIE  
WASH

## ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE         |
|------|---------|---------------------|
| EWPS | EWPS    | ENTWASSERUNGSPUMPE  |
| EWDE | EWDE    | WASCHMITTELBEHÄLTER |