

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55070150

MODELLO  
NAR715PS

SERIE  
PREPARAZIONE

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas. Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable. Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dossieret 100x15 mm

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite.  
Chauffage ventilé.

Sous-plancher hydrofuge et insonorisant.  
Portes coulissantes insonorisées, pieds réglables, peut être équipé de roulettes  
230V 1+N ; 50/60 Hz ; 2,4 Kw

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55070150

MODELLO  
NAR715PS

SERIE  
PREPARAZIONE

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN55070150
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR715PS
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1500 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	87 Kg
VOLUME (net)	1.238
LONGUEUR DU PAQUET	1640 mm
LARGEUR DU PAQUET	740 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1020 mm
VOLUME DU PAQUET	1,238 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	113 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2,500 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	SAR715PS

# TABLE D'ARMOIRE CHAUDE -2 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE


Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....



CODICE  
BNN55070150

MODELLO  
NAR715PS

SERIE  
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.