

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Disponibili come optional griglie in tondino inox.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5- 5,7- 7 e 10 kW). Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.

Accessorio bacinella bifuoco amovibile inox.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## Technical Information

| SPECIFICATION                    | DATA                                     |
|----------------------------------|--|
| MATERIALE                        | CR1351559                                |
| DEFINIZIONE                      | Q90PCFL/G1203 6F C/FORNO MAXI GAS POTEN. |
| LINEA COMMERCIALE                | QUEEN                                    |
| ALIMENTAZIONE                    | MISTA                                    |
| DIM. LARGHEZZA                   | 1200 mm                                  |
| DIM. PRODONDITÀ                  | 700 mm                                   |
| DIM. ALTEZZA                     | 870 mm                                   |
| PESO NETTO                       | 228 Kg                                   |
| VOLUME (netto)                   | 0.731                                    |
| LUNGHEZZA IMBALLO                | 1250 mm                                  |
| LARGHEZZA IMBALLO                | 1040 mm                                  |
| ALTEZZA IMBALLO                  | 1170 mm                                  |
| VOLUME IMBALLO                   | 1,520 m3                                 |
| PESO LORDO IMBALLO               | 238 Kg                                   |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N                              |
| FREQUENZA                        | 50-60 Hz                                 |
| POTENZA ELETTRICA                | 4.5 kW                                   |
| POTENZA GAS                      | 47.9                                     |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar)       | 47,90                                    |
| TIPO GAS / REFRIGERANTE          | METANO "H, E" G20 20/25mbar              |
| N. FUOCHI / PIASTRE              | SEI FUOCHI                               |
| GRADO IP                         | IPX4                                     |
| MODELLO CERTIFICATO              | Q90PCFL/G1203                            |

CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9  
KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda  |   |
|--|---|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico  | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç o g s<br><b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun  o descarga  gua   | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv e eau - Union de  gua - Wateraansluiting - Jun  o alimenta  o  gua                                  |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba   | <b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                               |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d pression - V lvula de d presi  n - Onderdrukkelep - V lvula de depress  o  | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel                                       |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de  gua interst cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de  gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto |   |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula   o de dreno  |   |

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Fiamma pilota protetta con  
protezione amovibile e facilmente  
lavabile.



Versione autopulente con foro  
scarico liquidi, accensione elettrica  
e kit raccordo piano DISPONIBILE  
SU RICHIESTA



Piano interamente stampato e  
ricavato da lastra di acciaio  
inossidabile di grosso spessore.



Griglie in ghisa smaltata a razze  
lunghe per un agevole spostamento  
delle pentole tra un fuoco e l'altro.



Bruciatori in ghisa di elevata  
potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

| CODICE         | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|----------------|-----------|--|
| BN418031910030 | PRL       | Piastra radiante per 1 fuoco   |
| BN418031910040 | PRR       | Piastra radiante per 1 fuoco   |
| BN418031920020 | 9GF       | Griglia GN2/1 cromata per forno  |
| BN418031910180 | N9BA      | Bacinella amovibile per 2 fuochi   |
| CR1353959      | CR1353959 | Griglia bifuoco in tondino inox  |
| BN41C1500086   | ACC2FP    | Accensione elettrica   |
| BN41C1500087   | ACC4FP    | Accensione elettrica   |
| BN41C1700144   | ACC6FP    | Accensione elettrica   |
| AES-2F         | AES-2F    | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-4F         | AES-4F    | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-6F         | AES-6F    | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |
| AES-8F         | AES-8F    | Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine |