

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1658049

MODELLO
Q90SGV/E800

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo de ajuste de la altura de la rejilla en dos niveles.
Canal con orificio de drenaje y recogida extraíble de grasa y residuos.
Cajón interior para la recogida de residuos.
4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado
ACCESORIOS GRILL, HUMIDIFICADOR, FUMADOR: Siempre disponibles como accesorios para todas las versiones.
Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados
En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción

Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad

Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.

Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado

Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80
en el compartimento

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE CR1658049	MODELLO Q90SGV/E800	SERIE QUEEN 9
---------------------	------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1658049
DEFINICIÓN	Q90SGV/E800 GRIGLIA ELE. CARNE M80 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	0.5 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,003 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	1 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	13 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	Q90SGV/E800

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80
en el compartimento

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1658049

MODELLO
Q90SGV/E800

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukkelep - Válvula de depress3o	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1658049

MODELLO
Q90SGV/E800

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado



Ahumador que se puede instalar en los modelos M40-M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa. Fabricado en acero inoxidable AISI304. Kit equipado con una guía para deslizar la caja de ahumado. La caja de ahumado puede rellenarse con virutas de madera o pellets de madera de calidad alimentaria y sustituirse mientras la parrilla está en uso.



Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados



Exclusivo PBS (power-boosting system) de acero inoxidable que optimiza y canaliza el calor generado por las resistencias hacia la zona de cocción.



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

Super Electric Grill M80 - Grill de acero inoxidable - M80
en el compartimento

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1658049	Q90SGV/E800	QUEEN 9

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658259	Q9AF	Q90 SUPER GRILL RAUCHER KIT
CR1658299	Q94GG	Rejilla de hierro fundido M40 D9
CR1658309	Q94GTI	Rejilla de varilla de acero inoxidable M80 Q9
CR1658559	Q94GI	M80 Q9 rejilla de acero inoxidable
CR1658319	Q94GM	Rejilla de acero inoxidable M40 D9
CR1658579	Q9KU8E	QUEEN 9 M80 KIT HUMIDIFICADOR PARRILLA ELECTRICA