

# Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero inoxidable - M40 en compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1656929

MODELLO  
Q70SGV/G401

SERIE  
QUEEN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Para los que no quieren renunciar a la calidad y solidez de una cocina Queen, la Serie 7 ofrece una profundidad de 700 mm y unas dimensiones más compactas para adaptarse a cualquier ambiente, quemadores disponibles en varias configuraciones y potencias, realizados por el refinado acabado Scotch Brite.

Gracias a su extrema libertad compositiva, todas las composiciones son posibles: se pueden combinar las encimeras Modelo con hornos y muebles bajos neutros personalizables y con acabados higiénicos; crear soluciones personalizadas combinando y fijando los aparatos espalda con espalda, perfectamente sellados "a ras" de lado a lado, o estructuras "puente", ofreciendo soluciones de alto nivel que siempre responden perfectamente a las necesidades del chef.

Como garantía total, todos los equipos que componen una cocina Queen7 están certificados según normas internacionales, como CE, GAR, AGA y otras.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.  
Altura de la mesa de trabajo regulable de 840 a 900 mm.  
Tapas de 2 mm de grosor.  
Quemador de acero Aisi 304 controlado por válvula de seguridad y termopar.  
Encendido piezoeléctrico.  
Temperatura regulable hasta 350°C.  
Dispositivo de ajuste de la altura de la rejilla en dos niveles.  
Protectores perimetrales contra salpicaduras (h máx=12mm).  
Canal con orificio de drenaje y recogida extraíble de grasa y residuos.  
Cajón interior para la recogida de residuos residuos de carbono.

Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad

Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.

Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado

Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados

En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción

Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero inoxidable - M40 en compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1656929	MODELLO Q70SGV/G401	SERIE QUEEN 7
---------------------	------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1656929
DEFINICIÓN	Q70SGV/G401 GRIGLIA GAS PESCE M40 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	1 Kg
VOLUMEN (neto)	0.244
LONGITUD DEL PAQUETE	440 mm
ANCHO DEL PAQUETE	850 mm
ALTURA DEL ENVASE	1160 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,435 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	2 Kg
POTENCIA DE GAS	10
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	9,50
MODELO CERTIFICADO	70SGV/G4

Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero inoxidable - M40 en compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1656929

MODELLO  
Q70SGV/G401

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível

# Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero inoxidable - M40 en compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1656929

MODELLO  
Q70SGV/G401

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados



Ahumador que se puede instalar en los modelos M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa



Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados



Parrilla de hierro fundido para carne y pescado (opcional).



Parrilla de acero para cocinar en versiones para carne y pescado.



En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción



Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad

## Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero inoxidable - M40 en compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1656929

MODELLO  
Q70SGV/G401

SERIE  
QUEEN 7

# PRODUCTOS GAMA PLUS



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción



Versión eléctrica con elementos calefactores basculantes para facilitar el proceso de limpieza

Super GAS Grid M40 - Rejilla de varilla de acero  
inoxidable - M40 en compartimento

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1656929	Q70SGV/G401	QUEEN 7

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658129	Q7CAA	APAGALLAMAS DE ACERO M40
CR1658139	Q7CAG	APAGALLAMAS DE FUNDICIÓN M40
CR1658149	Q7KP4	KIT DE GRES M40
CR1353909	DCPL6	Paquete de piedra de lava de 4 kg
CR1658159	Q7AF	Q70 SUPER GRILL RAUCHER KIT
CR1658179	Q72GG	Parrilla de hierro fundido M40 Q7
CR1658189	Q72GTI	M40 Q7 rejilla de varilla de acero inoxidable
CR1658389	Q72GI	M40 Q7 rejilla de acero inoxidable