

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657069

MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impreziosita dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.
Piani con spessore 2 mm.
Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da valvola di sicurezza e termocoppia.
Accensione piezo.
Temperatura regolabile fino a 350°C.
Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.
Alzatine perimetrali paraspruzzi (h max=12mm).
Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.
Cassetto interno per la raccolta dei residui carboniosi.

Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.

Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce

Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati

Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657069

MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------|---|
| MATERIALE | CR1657069 |
| DEFINIZIONE | Q70SGL/G801 PIETRALAV.GAS PESCE M80 TOP |
| LINEA COMMERCIALE | QUEEN |
| ALIMENTAZIONE | GAS |
| DIM. LARGHEZZA | 800 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 700 mm |
| DIM. ALTEZZA | 250 mm |
| PESO NETTO | 1 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.14 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 840 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 850 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 550 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,396 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 2 Kg |
| POTENZA GAS | 20 |
| POTENZA GAS (G25.3/25mbar) | 19,00 |
| MODELLO CERTIFICATO | Q70SGL/G8 |

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox -
M80 Versione Top

CODICE
CR1657069


MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

Project
Rev.:
Zone:
Location:



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|--|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç o g s |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun  o descarga  gua | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv e eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun  o alimenta  o  gua |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d pression - V lvula de d presi  n - Onderdrukklep - V lvula de depress  o | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de  gua interst cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de  gua na marm ta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d  vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula  o de dreno | |

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1657069

MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.




4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Griglia cottura in ghisa per carne e pesce.



Griglia cottura in acciaio nelle versioni per carne e pesce.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657069

MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

PRODUCT'S RANGE PLUS



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture



Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia.

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657069

MODELLO
Q70SGL/G801

SERIE
QUEEN 7

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|---|
| CR1658129 | Q7CAA | COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40 |
| CR1658139 | Q7CAG | COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40 |
| CR1658149 | Q7KP4 | KIT PIETRALAVICA M40 |
| CR1353909 | DCPL6 | Confezione pietra lavica 4Kg |
| CR1658159 | Q7AF | KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE Q70 |
| CR1658179 | Q72GG | Griglia In Ghisa M40 Q7 |
| CR1658189 | Q72GTI | Griglia In Tondino Inox M40 Q7 |
| CR1658389 | Q72GI | Griglia in Inox M40 Q7 |
| CR1658329 | Q7KU8G | KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE GAS QUEEN 7 M80 |