

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA 2 VASCHE 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafiletti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

Le friggitrice dispongono di potenze specifiche elevate per assicurare un'alta qualità del prodotto fritto, poiché riduce la quantità di olio assorbito.

Le potenze specifiche fornite di 1 kW/l per il gas e 0,9 kW/l per l'elettrico nella versione potenziata, sono proprie delle macchine professionali di grandi dimensioni.

La sensibilità del termostato con bulbo posizionato al centro della vasca, garantisce il massimo controllo della temperatura con rapidi tempi di risposta ai cali di temperatura.

GAS

I modelli a gas sono corredati di accensione piezoelettrica, fiamma pilota e valvola con termocoppia per garantire massima sicurezza.

Temperatura regolabile da 60 a 190°C.

ELETTRICO

I modelli elettrici sono dotati di controllo della temperatura, di termostato di sicurezza, spie luminose di accensione e resistenze completamente estraibili per permettere una facile operazione di pulizia. Temperatura regolabile da 100 a 190°C.

Nella versione elettrica le resistenze sono completamente estraibili dalla vasca per consentire una ottimale pulizia.

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA 2 VASCHE 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|--|
| MATERIALE | CR0856139 |
| DEFINIZIONE | FRIGG.RP/ROV.EL 2X10L 60 M60 6NFR/E600PR |
| LINEA COMMERCIALE | SERIE 600 |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 600 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 600 mm |
| DIM. ALTEZZA | 295 mm |
| PESO NETTO | 31 Kg |
| VOLUME (netto) | 0.106 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 640 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 780 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 680 mm |
| VOLUME IMBALLO | 0,340 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 39 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 380-415V 3N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 18 kW |
| GRADO IP | IPX3 |
| CAPACITÀ | 10+10 |
| MODELLO CERTIFICATO | 6NFR/E600PR |

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA 2 VASCHE 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRIITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupe de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA 2 VASCHE 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

PRODUCT'S RANGE PLUS



Nella friggitrice a gas, il bruciatore è esterno alla vasca ed è in acciaio inox a fiamma stabilizzata. Accensione piezoelettrica e sicurezza garantita da valvola con termocoppia e fiamma pilota.



Le friggitrici hanno vasche stampate con fondo inclinato per favorire lo scarico dell'olio.

Apparecchiature sono certificate e conformi alla direttiva bassa tensione 2014/35/UE secondo lo schema internazionale CB



FRIGGITRICE ELETTRICA POTENZIATA 2 VASCHE 10+10 L.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR0856139

MODELLO
6NFR/E600PR

SERIE
SERIE 600

ACCESSORI

| CODICE | MODELLO | DESCRIZIONE |
|---------------|---------|---|
| MA10405097000 | C-1/2M | KIT 2 CESTELLI PER FRIGGITRICI GAS |
| MA10405230000 | C-1M | KIT 1 CESTELLO PER FRIGGITRICI ELETTRICHE |
| MA10405246000 | C-1/2M | Cesto friggitrice |