

## ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen. Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene. Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an. Alle Modelle sind CE-geprüft. Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt. Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene. Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an. Alle Modelle sind CE-geprüft.



## TECHNISCHE DATEN

### ELEKTRISCH

Panzerungswiderstände in Incoloy.  
Belüftungslöcher im oberen Teil für den Abtransport von Hitze und Rauch.  
Feuergeschwindigkeit.  
Effizienz und Energieeinsparung.  
Kochrost aus verchromtem Stahl mit athermischen Griffen, die in verschiedenen Höhen positioniert werden können.

Temperaturregelung durch einen Energieregler.

SEF2/0: 2 Steuerungen für die Verwaltung von 2 unabhängigen Kochzonen.

Leicht abnehmbare Rückwand, so dass der Salamander von 2 Seiten zugänglich ist, wie eine Schlaufe.

CODICE  
SEF2/0MODELLO  
SEF2/0SERIE  
SERIE 600

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION            | DATA           |
|--------------------------|----------------|
| MATERIAL                 | SEF2/0         |
| SUPPLY                   | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE              | 790 mm         |
| DIM. PRODUKTIVITÄT       | 400 mm         |
| DIM. HÖHE                | 390 mm         |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 380-415V 3N    |
| FREQUENZ                 | 50-60 Hz       |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG     | 4 kW           |

ELEKTRO-SALAMANDER FESTER

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
SEF2/0

MODELLO  
SEF2/0

SERIE  
SERIE 600

# ELEKTRO-SALAMANDER FESTER

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
SEF2/0

MODELLO  
SEF2/0

SERIE  
SERIE 600

## ZUBEHÖR

| CODE | MODELLO | DESCRIZIONE                   |
|------|---------|-------------------------------|
| 9008 | 9008    | STAINLESS STEEL WALL BRACKETS |