

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi lavora. L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé. Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Disponibili come optional griglie in tondino inox.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5- 5,7- 7 e 10 kW). Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.

Accessorio bacinella bifuoco amovibile inox.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1351559
DEFINIZIONE	Q90PCFL/G1203 6F C/FORNO MAXI GAS POTEN.
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	228 Kg
VOLUME (netto)	0.731
LUNGHEZZA IMBALLO	1250 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1040 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	1,520 m3
PESO LORDO IMBALLO	238 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	4.5 kW
POTENZA GAS	47.9
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	47,90
TIPO GAS / REFRIGERANTE	METANO "H, E" G20 20/25mbar
N. FUOCHI / PIASTRE	SEI FUOCHI
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	Q90PCFL/G1203

## KW



SERIE  
QUEEN 9


Technical drawing of the Q90PCFL/G12.. oven, showing front and side views with dimensions.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 105
- Overall height: 72
- Top panel width (excluding feet): 96
- Distance from left foot to left edge of top panel: 7,5
- Distance from right edge of top panel to right foot: 7,5
- Distance from left foot to left edge of main body: 13
- Distance from right edge of main body to right foot: 64,5
- Overall width including feet: 129,5
- Distance from top panel to main body: 30
- Distance from main body to feet: 7

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 105
- Overall height: 72
- Top panel width (excluding feet): 96
- Distance from left foot to left edge of top panel: 7,5
- Distance from right edge of top panel to right foot: 7,5
- Distance from left foot to left edge of main body: 13
- Distance from right edge of main body to right foot: 64,5
- Overall width including feet: 129,5
- Distance from top panel to main body: 30
- Distance from main body to feet: 7



Legenda - Legge - Key - Légende - Leyenda - Leyenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1 =</b> Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2 =</b> Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nível - Niveaukraan - Torneira de nível

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Fiamma pilota protetta con  
protezione amovibile e facilmente  
lavabile.



Versione autopulente con foro  
scarico liquidi, accensione elettrica  
e kit raccordo piano DISPONIBILE  
SU RICHIESTA



Piano interamente stampato e  
ricavato da lastra di acciaio  
inossidabile di grosso spessore.



Griglie in ghisa smaltata a razze  
lunghe per un agevole spostamento  
delle pentole tra un fuoco e l'altro.



Bruciatori in ghisa di elevata  
potenza 3.5- 5.7- 7 e 10 kW.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO LARGO A GAS 47,9 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1351559

MODELLO  
Q90PCFL/G1203

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN418031910030	PRL	Piastra radiante per 1 fuoco
BN418031910040	PRR	Piastra radiante per 1 fuoco
BN418031910180	N9BA	Bacinella amovibile per 2 fuochi
CR1353959	CR1353959	Griglia bifuoco in tondino inox
CR1015389	9GFL	GRIGLIA FORNO LARGO
BN41C1500086	ACC2FP	Accensione elettrica
BN41C1500087	ACC4FP	Accensione elettrica
BN41C1700144	ACC6FP	Accensione elettrica
AES-2F	AES-2F	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-4F	AES-4F	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-6F	AES-6F	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-8F	AES-8F	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine