

# CUISINIÈRE DE COMPTOIR À 2 FEUX - VERSION 2

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0998779

MODELLO  
32FOGV103

SERIE  
SERIE 600

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une ligne d'appareils de cuisson de petites dimensions conçue pour ceux qui, même dans des espaces réduits, ne veulent pas renoncer à de grandes performances.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec finition satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des plateaux de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou réfrigérés.

Les appareils peuvent être facilement combinés entre eux pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.


Tous les modèles sont homologués CE.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec une finition finement satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des boîtiers de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou frigorifiques.

Les dispositifs peuvent être facilement assemblés pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# CUISINIÈRE DE COMPTOIR À 2 FEUX - VERSION 2

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0998779

MODELLO  
32FOGV103

SERIE  
SERIE 600

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR0998779
DÉFINITION	32 FOGV103-10,5Kw FORNEL.2F BANCO BARON
LIGNE COMMERCIALE	FORNELLONI
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	900 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	450 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.101
LONGUEUR DU PAQUET	710 mm
LARGEUR DU PAQUET	690 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	560 mm
VOLUME DU PAQUET	0,274 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
GAS POWER	10.5
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	9,00
N. FEUX/PLAQUES	DUE FUOCHI
MODÈLE CERTIFIÉ	32 FOGV

# CUISINIÈRE DE COMPTOIR À 2 FEUX - VERSION 2

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR0998779

MODELLO  
32FOGV103

SERIE  
SERIE 600

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm - MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda			
<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>A2</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

## CUISINIÈRE DE COMPTOIR À 2 FEUX - VERSION 2

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0998779

MODELLO  
32FOGV103

SERIE  
SERIE 600

### ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
2520821	31SG	L45 SUPPORTS DE CUISSON
2520822	32SG	SUPPORTS DE CUISSON L90