

FORNELLONI ELETTRICI 1 PIASTRA - DA APPOGGIO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN1008310

MODELLO
FOE30

SERIE
SERIE 600

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed involucri di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate. Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

FORNELLONI ELETTRICI 1 PIASTRA - DA APPOGGIO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN1008310

MODELLO
FOE30

SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN1008310
DEFINIZIONE	FO/E 30 1F FORNELLO EL. DA TAV.
LINEA COMMERCIALE	FORNELLONI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	400 mm
DIM. ALTEZZA	240 mm
PESO NETTO	6.97 Kg
VOLUME (netto)	0.038
LUNGHEZZA IMBALLO	400 mm
LARGHEZZA IMBALLO	400 mm
ALTEZZA IMBALLO	240 mm
VOLUME IMBALLO	0,038 m3
PESO LORDO IMBALLO	8.2 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	2 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	FOE 30

Project
Rev.:
Zone:
Location:



FORNELLONI ELETTRICI 1 PIASTRA - DA APPOGGIO

CODICE
BN1008310

MODELLO
FOE30

SERIE
SERIE 600