

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 auf Unterbau

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1658079

MODELLO
Q90SGV/E803

SERIE
QUEEN 9

ALLGEMEINE MERKMALE

Es ist die Wahl derjenigen, die maximale Kraft und Leistung benötigen.

Queen9 hat eine Tiefe von 900 mm, eine 20/10 dicke Arbeitsplatte, doppelkronige Brenner und die Verwendung von elegantem Edelstahl mit Scotch Brite Finish.

Details, die nicht nur ein Höchstmaß an Funktionalität und Ästhetik bieten, sondern auch die praktischen und ergonomischen Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen, die hier arbeiten.

Die extreme Gestaltungsfreiheit erlaubt es, die Topmodelle mit Backofen und neutralen Unterschränken zu kombinieren, die auch mit hygienischen Oberflächen ausgestattet werden können.

Mit mehr als 350 Modellen, die sofort im Katalog verfügbar sind, ist Queen9 schon jetzt bereit, ihr Bestes zu geben.

Darüber hinaus sind alle Geräte, aus denen eine Queen9-Küche besteht, nach internationalen internationalen Normen zertifiziert, darunter CE, GAR, AGA und andere.



TECHNISCHE DATEN

Vorrichtung zur Höhenverstellung des Gitters auf zwei Ebenen.

Kanal mit Entwässerungsöffnung und herausnehmbarem Fett- und Rückstands auffangbehälter.

Interne Schublade zum Auffangen von Rückständen.

4 Grilltypen verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischter Edelstahlgrill und umkehrbare Fleisch-/Fischversion aus Gusseisen

GRILL, HUMIDIFIERER, RAUCHER ZUBEHÖR: Immer als Zubehör für alle Versionen erhältlich.

Ändern Sie die Art des Kochens auch im Dienstprogramm GAS Grill / Lavastein, mit speziellen Zubehör

Bei den Gasversionen wird die Leistung durch einen stufenlos regelbaren Hahn reguliert, um die Hitze der Kochplatte an die Art des Kochens anzupassen

Größere, versenkte Fettwanne auf der Arbeitsplatte, leichter zu reinigen und geräumiger

HUMIDIFIER-Zubehör für die optimale Verwaltung von verschiedenen Arten von Kochen.

Höhenverstellung des Grills für verschiedene Arten des Kochens

4 Grilltypen verfügbar: Fleisch, Fisch, gemischter Edelstahlgrill und umkehrbare Fleisch-/Fischversion aus Gusseisen

Elektrische Version mit kippbaren Heizelementen zur Erleichterung des Reinigungsvorgangs

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80
auf Unterbau

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1658079	Q90SGV/E803	QUEEN 9

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1658079
DEFINITION	Q90SGV/E803 GRIGLIA ELE. GHISA M80 A/G
KOMMERZIELLE LINIE	QUEEN
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	800 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	900 mm
DIM. HÖHE	870 mm
NETTOGEWICHT	0.5 Kg
VOLUMEN (netto)	0.626
LÄNGE DES PAKETS	840 mm
BREITE DES PAKETS	1020 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1170 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,003 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	1 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	380-415V 3N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	13 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	Q90SGV/E803

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80
auf Unterbau

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1658079

MODELLO
Q90SGV/E803

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 auf Unterbau

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1658079

MODELLO
Q90SGV/E803

SERIE
QUEEN 9

PRODUKTE BEREICH PLUS



4 Grilltypen verfügbar: Fleisch,
Fisch, gemischter Edelstahlgrill und
umkehrbare Fleisch-/Fischversion
aus Gusseisen



Smoker, der auf den Modellen M40-
M80 - M120 installiert werden kann,
für ein Menü mit Grillgeschmack.
Hergestellt aus rostfreiem Stahl
AISI304. Der Bausatz ist mit einer
Führung zum Verschieben der
Räucherbox ausgestattet. Die
Räucherbox kann mit Holzspänen
oder lebensmittelechten Holzpellets
befüllt und bei laufendem
Grillbetrieb ausgetauscht werden.



Ändern Sie die Art des Kochens
auch im Dienstprogramm GAS Grill
/ Lavastein, mit speziellen Zubehör



Exklusives PBS (Power-Boosting-
System) aus Edelstahl, das die von
den Heizelementen erzeugte
Wärme optimiert und an die
Kochzone weiterleitet.



HUMIDIFIER-Zubehör für die
optimale Verwaltung von
verschiedenen Arten von Kochen.



Elektrische Version mit kippbaren
Heizelementen zur Erleichterung
des Reinigungsvorgangs



Höhenverstellung des Grills für
verschiedene Arten des Kochens

Super ELEKTRO-GRILL M80 - Grill aus Gusseisen - M80 auf Unterbau

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE	MODELLO	SERIE
CR1658079	Q90SGV/E803	QUEEN 9

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658259	Q9AF	Q90 SUPER GRILL RAUCHER KIT
CR1658299	Q94GG	Gusseisen-Gitter M40 D9
CR1658309	Q94GTI	M80 Q9 Stabgitter aus rostfreiem Stahl
CR1658559	Q94GI	M80 Q9-Gitter aus Edelstahl
CR1658319	Q94GM	KÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 - 2 TÜREN, Temp. -2+8°C
CR1658579	Q9KU8E	QUEEN 9 M80 ELEKTRISCHER GRILL LUFTBEFEUCHTER KIT