Project	
Rev.:	
Zone:	
Locations	



CODICE **CR1018719**

lavora.

MODELLO

Q90NECV/410

SERIE
QUEEN 9

CARATTERISTICHE GENERALI

È la scelta di chi necessita la massima solidità e potenza. Queen9 si distingue per la sua profondità di 900 mm, un piano di lavoro con spessore 20/10, bruciatori a doppia corona e l'utilizzo di eleganti acciai inossidabili con finitura Scotch Brite. Particolari che oltre ad offrire la massima funzionalità ed estetica, tengono conto delle esigenze pratiche ed ergonomiche di chi

L'estrema libertà compositiva consente di abbinare i modelli top a basi forno e neutre accessoriabili, anche con finiture igieniche. Con oltre 350 modelli subito disponibili a catalogo, Queen9 è già pronta per iniziare a dare il meglio di sé.

Inoltre, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen9 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



SPECIFICHE TECNICHE

Vano in acciaio inox accessoriabile con porte, cassetti e kit di riscaldamento.

Guide antiribaltamento per recipienti gastronorm.

Porta a battente con maniglia atermica e chiusura magnetica, disponibile con apertura dx o sx.

Cassetto montato su guide telescopiche inox scorrevoli su cuscinetti a sfera.

Portata per ogni cassetto kg 60.

Cassetto con maniglione ergonomico

Cassetti per GN 1/1

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.



Projec	t	 	 	 	
Rev.:		 	 	 	
Zone:		 	 	 	
Locati	on				



CODICE **CR1018719**

MODELLO

Q90NECV/410

SERIE
QUEEN 9

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1018719
DEFINIZIONE	Q90NECV/410 EL. NEUT. A/G M40 C/CAS
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
DIM. LARGHEZZA	400 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	35 Kg
VOLUME (netto)	0.313
LUNGHEZZA IMBALLO	440 mm
LARGHEZZA IMBALLO	1020 mm
ALTEZZA IMBALLO	1160 mm
VOLUME IMBALLO	0,522 m3
PESO LORDO IMBALLO	45 Kg

Project	
Rev.:	
Zone:	
Location:	



CODICE **CR1018719**

MODELLO

Q90NECV/410

SERIE
QUEEN 9



CODICE **CR1018719**

MODELLO

Q90NECV/410

SERIE
QUEEN 9

PRODUCT'S RANGE PLUS



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPXS) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.



La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.



Cassetti per GN 1/1



Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua (IPX5) ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

Project	
Rev.:	
Zone:	
Location	



CODICE **CR1018719**

MODELLO

Q90NECV/410

SERIE
QUEEN 9

ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1018869	Q90VB	VANO BOTTIGLIE PER MODULO 200