

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657069

MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impresiosita dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX.  
Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm.  
Piani con spessore 2 mm.  
Bruciatore in acciaio Aisi 304 controllato da valvola di sicurezza e termocoppia.  
Accensione piezo.  
Temperatura regolabile fino a 350°C.  
Dispositivo di regolazione in altezza delle griglie su due livelli.  
Alzatine perimetrali paraspruzzi (h max=12mm).  
Canalina con foro di scarico e cassetto e raccolta grassi e residui estraibile.  
Cassetto interno per la raccolta dei residui carboniosi.

Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.

Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture

4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce

Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati

Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657069

MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1657069
DEFINIZIONE	Q70SGL/G801 PIETRALAV.GAS PESCE M80 TOP
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	GAS
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	250 mm
PESO NETTO	1 Kg
VOLUME (netto)	0.14
LUNGHEZZA IMBALLO	840 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	550 mm
VOLUME IMBALLO	0,396 m3
PESO LORDO IMBALLO	2 Kg
POTENZA GAS	20
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	19,00
MODELLO CERTIFICATO	Q70SGL/G8

Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox -  
M80 Versione Top

CODICE  
CR1657069


MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç�o g�s
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun��o descarga �gua	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv�e eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun��o alimenta��o �gua
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d�pression - V�lvula de d�presi��n - Onderdr�kklep - V�lvula de depress��o	<b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de �gua interst�cios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de �gua na marm�ta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d��vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula��o de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657069

MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Accessorio UMIDIFICATORE per la gestione ottimale di più tipi di cotture.



4 Tipi Griglie disponibili: carne, pesce, mista in acciaio inox e versione in ghisa reversibile carne/pesce



Affumicatore installabile sui modelli M80 - M120 per un menù al gusto barbecue



Cambio tipologia di cottura anche in utenza Griglia GAS / Pietra lavica, con accessori dedicati



Griglia cottura in ghisa per carne e pesce.



Griglia cottura in acciaio nelle versioni per carne e pesce.



Nelle versioni a gas la regolazione della potenza è affidata a un rubinetto modulabile a funzionamento continuo per adattare il calore della piastra in base al tipo di cottura



Canalina raccogli grasso più ampia e incassata sul piano, più facile da pulire e più capiente

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657069

MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Regolazione altezza griglia per la gestione di diversi tipi di cotture



Versione elettrica con resistenze ribaltabili per agevolare il processo di pulizia.

# Griglia Pietra lavica GAS M80 - Griglia In Tondino Inox - M80 Versione Top

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657069

MODELLO  
Q70SGL/G801

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658129	Q7CAA	COPPELLE ANTIFIAMMA IN ACCIAIO M40
CR1658139	Q7CAG	COPPELLE ANTIFIAMMA IN GHISA M40
CR1658149	Q7KP4	KIT PIETRALAVICA M40
CR1353909	DCPL6	Confezione pietra lavica 4Kg
CR1658159	Q7AF	KIT AFFUMICATORE PER SUPER GRIGLIE Q70
CR1658179	Q72GG	Griglia In Ghisa M40 Q7
CR1658189	Q72GTI	Griglia In Tondino Inox M40 Q7
CR1658389	Q72GI	Griglia in Inox M40 Q7
CR1658329	Q7KU8G	KIT UMIDIFICATORE PER GRIGLIE GAS QUEEN 7 M80