

# ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE AUF UNTERBAU MIT TÜREN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0993069

MODELLO  
N1100TPVP/E900

SERIE  
SERIE GIANO

## ALLGEMEINE MERKMALE

Die Geräte der Serie Giano Passante zeichnen sich durch ihre große Vielseitigkeit, die perfekte Kombination der Module und ihre Robustheit dank der 2 mm dicken, lasergeschnittenen Kochflächen aus AISI 304 aus.

Diese Besonderheiten ermöglichen die Realisierung von Brennblöcken nach spezifischen Kundenanforderungen. Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Untergestelle können mit Durchlauföfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenöfen ausgestattet werden.

Alle Maschinen entsprechen den CE-Vorschriften.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung anzufordern. Diese Besonderheiten ermöglichen es, Brennblöcke nach spezifischen Kundenwünschen zu realisieren.

Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Sockel können mit Durchreicheöfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenschränken ausgestattet werden.

Maschinen, die alle den CE-Vorschriften entsprechen.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung zu beantragen.



## TECHNISCHE DATEN

Außenbeschichtung aus rostfreiem Stahl und Scotch Brite-Finish.  
Platten mit 2 mm Dicke.  
Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.  
Kochplatte aus poliertem Stahl.

Heizplattenheizung (4 Zonen) über 4 x 4 kW Heizelemente.  
Temperaturregelung der Heizelemente von 50 bis 400°C durch Thermostat.  
Kontrollleuchte für die Heizaktivität.

# ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE AUF UNTERBAU MIT TÜREN

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0993069

MODELLO  
N1100TPVP/E900

SERIE  
SERIE GIANO

## Technische Informationen

| SPEZIFIKATION             | DATA                                   |
|---------------------------|--|
| MATERIAL                  | CR0993069                              |
| DEFINITION                | N1100TPVP/E900 TUTTAP. EL. M90 A/G C/P |
| KOMMERZIELLE LINIE        | SERIE 1100                             |
| SUPPLY                    | ELEKTROTECHNIK                         |
| DIM. BREITE               | 900 mm                                 |
| DIM. PRODUKTIVITÄT        | 1100 mm                                |
| DIM. HÖHE                 | 860 mm                                 |
| NETTOGEWICHT              | 0 Kg                                   |
| VOLUMEN (netto)           | 0.861                                  |
| LÄNGE DES PAKETS          | 0 mm                                   |
| BREITE DES PAKETS         | 0 mm                                   |
| VERPACKUNGSHÖHE           | 0 mm                                   |
| VERPACKUNGSVOLUMEN        | 0,000 m3                               |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 0 Kg                                   |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG  | 380-415V 3N                            |
| FREQUENZ                  | 50-60 Hz                               |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG      | 16 kW                                  |
| IP-GRAD                   | IPX5                                   |
| ZERTIFIZIERTES MODELL     | N1100TPVP/E900                         |

ELEKTRO GLÜHPLATTENHERDE AUF UNTERBAU MIT  
TÜREN

|                     |                           |                      |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| CODICE<br>CR0993069 | MODELLO<br>N1100TPVP/E900 | SERIE<br>SERIE GIANO |
|---------------------|---------------------------|----------------------|

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....

