

CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate. Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafiletti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



SPECIFICHE TECNICHE

Le apparecchiature dispongono di potenze elevate per assicurare il mantenimento dell'ebollizione dell'acqua.

La vasca ha una superficie sufficientemente ampia per garantire il drenaggio della schiuma dovuta agli amidi disciolti ed impedirne la

fuoriuscita.

L'apparecchiatura dispone di termostato di sicurezza e di una lampada spia di funzionamento.

CODICE
CR0856159MODELLO
6NCP/E600SERIE
SERIE 600

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0856159
DEFINIZIONE	CUOCIPASTA EL.60 M60 6NCP/E600
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	600 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	295 mm
PESO NETTO	57.7 Kg
VOLUME (netto)	0.106
LUNGHEZZA IMBALLO	870 mm
LARGHEZZA IMBALLO	640 mm
ALTEZZA IMBALLO	1100 mm
VOLUME IMBALLO	0,612 m3
PESO LORDO IMBALLO	65 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	230V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	9 kW
GRADO IP	IPX4
CAPACITÀ	28
MODELLO CERTIFICATO	6NCP/E600

CUOCIPASTA ELETTRICO 28 LT


CODICE CR0856159	MODELLO 6NCP/E600	SERIE SERIE 600
---------------------	----------------------	--------------------

Project
Rev.:
Zone:
Location:



SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico
- H2O Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet
Arrivõe eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Água
EN 10226 1 R 1/2
- S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet
Vidange de l'eau - Desaguadero - Waterafloppaansluiting - Jun Do descarga Água
EN 10226 1 R 1/2

PRODUCT'S RANGE PLUS



La vasca ha gli angoli
completamente raggiati. I
cuocipasta sono dotati di rubinetto.



Apparecchiature sono certificate e
conformi alla direttiva bassa
tensione 2014/35/UE secondo lo
schema internazionale CB

CUOCIPASTA ELETTRICO 28 LT

CODICE	MODELLO	SERIE
CR0856159	6NCP/E600	SERIE 600

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0858179	6NCCP	CESTO PER CUOCIPASTA