

# MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD REMOTA ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C ) CON TABLERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC621210306

MODELLO  
BOWPBT04P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fondo celular moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla desmontables para una máxima higiene y flexibilidad de carga. Espesor de aislamiento de 60 mm, de espuma de poliuretano de alta densidad, totalmente libre de CFC. Cajones con extracción total, gracias a las guías telescópicas especiales de acero inoxidable de Fulterer. Puerta de cierre automático con bloqueo de apertura de 100°. Bisagra inferior de fijación frontal para instalación en zócalo.

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

Preparado con unidad condensadora remota Evaporador fuera de la célula para mayor confort de carga  
Sistema de ventilación por conductos para igualar la temperatura interior  
Evaporadores con tratamiento de cataforesis  
MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:  
Cuadro de control electrónico con función HACCP  
Descongelación eléctrica (en versiones sin motor)  
Dispositivo automático de evaporación del agua de condensación

MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD  
REMOTA ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C ) CON TABLERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC621210306

MODELLO  
BOWPBT04P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BN26WC621210306
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	2195 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	700 mm
DIM. ALTURA	850 mm
PESO NETO	106 Kg
VOLUMEN (neto)	1.306025
VOLUMEN DEL ENVASE	1.781 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	126 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.76 kW
TIPO DE GAS/REFRIGERANTE	R452a
GRADO IP	IPX4
CAPACIDAD	492

# MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD REMOTA ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C ) CON TABLERO


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC621210306

MODELLO  
BOWPBT04P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



# MESA DE CONSERVACIÓN GN 1/1 CON UNIDAD REMOTA ( 4 PUERTAS TEMP -15/-20°C ) CON TABLERO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC621210306

MODELLO  
BOWPBT04P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y accesibilidad inmediata. La solución para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con bordes redondeados y soportes de rejilla extraíbles para una máxima higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura por todo el compartimento refrigerado está garantizado por un sistema de ventilación patentado que hace posible la canalización del aire gracias también a la ausencia del evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con guías telescópicas especiales de acero inoxidable Fullterer