Project ......

Rev.:

Zone:

Location:



CODICE CR1358669T4W

MODELLO

QT90PCV/ITC801-T4W

BARON 4.0

#### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Dalle solide basi della tradizione Baron, nasce la nuova cucina Queen 4.0, ancora più pratica, più accessoriata, più tecnologica. Un'evoluzione nell'ambito delle cucine professionali. Queen 4.0 è perfettamente studiata nei dettagli per velocizzare e semplificare ogni operazione di preparazione, cottura, riordino, pulizia in cucina e affiancarti ogni giorno come un vero alleato del tuo lavoro.



#### **SPECIFICHE TECNICHE**

Rivestimenti esterni e piedini in acciaio INOX. Altezza del piano di lavoro regolabile da 840 a 900 mm. Piani con spessore 2 mm.

Cruscotti sagomati con comandi inclinati verso l'operatore. Piano vetroceramico infrangibile.

Ogni zona di cottura é contrassegnata da una serigrafia circolare. Riscaldamento ottenuto con una induttanza dotata di dispositivo che rileva la presenza del recipiente di cottura sulla zona di cottura e attiva/disattiva automaticamente il riscaldamento, e dispositivo contro il surriscaldamento.

Potenza 5 kW cada zona.

Potenza regolabile su 12 livelli

Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo

Sensore di sicurezza per evitare il surriscaldamento.

Zone cottura con potenza 5KW

Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a Cloud

Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.



CODICE CR1358669T4W

MODELLO

QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1358669T4W
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	800 mm
DIM. PRODONDITÀ	900 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50 Hz
POTENZA ELETTRICA	28 kW

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE CR1358669T4W

MODELLO
QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief Presse étoupe de câble él. - Pisacable - Elektrische kabelwartel

H2O\* Attacco arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting EN ISO 228-1 G 3/4

Project ..... Rev.: ..... Zone: ..... Location: .....



CODICE CR1358669T4W MODELLO QT90PCV/ITC801-T4W SERIE BARON 4.0

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Serigrafie ad identificazione delle zone cottura.



Versione predisposta per connettibilità industria 4.0.



Componentistica professionale testata per sopportare un uso intensivo nel tempo



Zone cottura con potenza 5KW



Potenza regolabile su 12 livelli



Garantisce il corretto posionamento e adeguatezza della pentola



Induzione a controllo "meccanico" predisposta per collegamento IOT a



Project	
Rev.:	
Zone:	
Location	



CODICE CR1358669T4W

MODELLO

QT90PCV/ITC801-T4W

SERIE
BARON 4.0

#### **ACCESSORI**

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abbonamento PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abbonamento ENTRY - Cloud