

# ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55060200

MODELLO  
NAR620PS

SERIE  
PREPARACIÓN

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Indispensable para una cocina funcional, la gama de preparación ofrece una amplia selección de modelos para la preparación. Las mesas con patas, los armarios con cajones, los fregaderos, los muebles altos y los armarios de vajilla son todos de acero inoxidable.

El cuidado en la fabricación garantiza una excelente combinación de elementos y una fácil limpieza.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENCIMERA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304 SB Altura 40 mm  
Reforzada con panel de madera laminada, Salpicadero 100x15 mm  
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304  
Empotrado con respecto a la parte superior 20 mm en la parte delantera, enrasado en la parte trasera  
ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE 18/10 AISI 304  
Refuerzo longitudinal en el centro de la balda regulable en altura en las estanterías  
PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 18/10  
Frontal con empuñadura empotrada con contrapuerta interior  
DESILIZANTES Deslizamiento superior con cojinetes, deslizamiento inferior con solapa de PVC en guías de PVC de doble canal

### BATIENTES

Batiente con imanes y apertura giratoria  
PIE

Pie redondo de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con nivelador

Ejecución en acero inoxidable Scotch-Brite.

Calefacción ventilada.

Subsuelo hidrófugo y fonoabsorbente.

Puertas correderas insonorizadas, pies regulables, puede equiparse con ruedas

230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y  
ESTANTE INFERIOR

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55060200

MODELLO  
NAR620PS

SERIE  
PREPARACIÓN

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	BNN55060200
DEFINICIÓN	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR620PS
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	2000 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	600 mm
DIM. ALTURA	900 mm
PESO NETO	0 Kg
LONGITUD DEL PAQUETE	0 mm
ANCHO DEL PAQUETE	0 mm
ALTURA DEL ENVASE	0 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,000 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	2.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	SAR620PS

# ARMARIO CÁLIDO MESA -2 PUERTAS CORREDERAS Y ESTANTE INFERIOR

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55060200

MODELLO  
NAR620PS

SERIE  
PREPARACIÓN



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.