

# WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55160170

MODELLO  
NAR617PA

SERIE  
VORBEREITUNG

## ALLGEMEINE MERKMALE

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung.  
Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt.  
Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.



## TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE 18/10 AISI 304 SB Höhe 40 mm, Verstärkt mit laminiertem Holzpaneel, Aufkantung 100x15 mm  
EDELSTAHLGEHÄUSE 18/10 AISI 304 Zurück bündig zur Tischplatte 20 mm vorwärts

EDELSTAHLINLEGEBODEN 18/10 AISI 304  
Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Regals an Zahnstangen

TÜREN AUS EDELSTAHL 18/10 AISI 304  
Front mit Griffmulde und innerer Gegentür  
VERSCHIEBBAR Obere Gleitschiene mit Lagern, untere Gleitschiene mit PVC-Gleitlager auf zweikanaligen PVC-Schienen

### TÜRFLÜGEN

Schließen mit Magneten und Drehöffnung

### FÜSSE

Runder Fuß aus Edelstahl 18/10 AISI 304, mit Nivellierer

Scotch-Brite-Ausführung aus rostfreiem Stahl.  
Belüftete Heizung. Hintere Spritzwand h 100 mm  
Wasserabweisender und schallschluckender Unterboden.  
Schallgedämpfte Schiebetüren, verstellbare Füße, kann mit Rollen ausgestattet werden  
230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2  
 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL

Project .....  
 Rev.: .....  
 Zone: .....  
 Location: .....



CODICE	MODELLO	SERIE
BNN55160170	NAR617PA	VORBEREITUNG

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BNN55160170
DEFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR617PA
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1700 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	900 mm
NETTOGEWICHT	103 Kg
LÄNGE DES PAKETS	0 mm
BREITE DES PAKETS	0 mm
VERPACKUNGSHÖHE	0 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,000 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	117 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	2.5 kW
IP-GRAD	IPX4
ZERTIFIZIERTES MODELL	SAR617PA

# WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL


Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BNN55160170

MODELLO  
NAR617PA

SERIE  
VORBEREITUNG



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.