

Super GAS Grill M120 - Parrilla mixta carne/pescado - M120 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657559

MODELLO
Q90SG/G122

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo de ajuste de la altura de la rejilla en dos niveles.
Canal con orificio de drenaje y recogida extraíble de grasa y residuos.
Cajón interior para la recogida de residuos.
4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado
ACCESORIOS GRILL, HUMIDIFICADOR, FUMADOR: Siempre disponibles como accesorios para todas las versiones.
Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados
En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción
Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad

Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.
Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción
4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado
Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados
En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción

Super GAS Grill M120 - Parrilla mixta carne/pescado -
M120 Top Version

| | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| CODICE CR1657559 | MODELLO Q90SG/G122 | SERIE QUEEN 9 |
|---------------------|-----------------------|------------------|

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL | CR1657559 |
| DEFINICIÓN | Q90SG/G122 GRIGLIA GAS MISTA M120 TOP |
| LÍNEA COMERCIAL | QUEEN |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 1200 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 250 mm |
| PESO NETO | 119 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0,270 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 1240 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 570 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,727 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 129.8 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 37,50 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 36,00 |
| MODELO CERTIFICADO | 90SG/G12 |

Super GAS Grill M120 - Parrilla mixta carne/pescado -
M120 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657559

MODELLO
Q90SG/G122

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwarterl - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |

Super GAS Grill M120 - Parrilla mixta carne/pescado - M120 Top Version

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1657559

MODELLO
Q90SG/G122

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado

Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados



Ahumador que se puede instalar en los modelos M40-M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa. Fabricado en acero inoxidable AISI304. Kit equipado con una guía para deslizar la caja de ahumado. La caja de ahumado puede rellenarse con virutas de madera o pellets de madera de calidad alimentaria y sustituirse mientras la parrilla está en uso.



En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



En las versiones con grifo, la potencia se regula mediante un grifo alimentado de tipo 22PP que puede accionarse de forma continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción.



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

Super GAS Grill M120 - Parrilla mixta carne/pescado -
M120 Top Version

| | | |
|-----------|------------|---------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| CR1657559 | Q90SG/G122 | QUEEN 9 |

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|-----------|---------|--|
| CR1658229 | Q9CAA | APAGALLAMAS DE ACERO M40 |
| CR1658239 | Q9CAG | APAGALLAMAS DE FUNDICIÓN M40 |
| CR1658249 | Q9KP4 | KIT DE GRES M40 |
| CR1353909 | DCPL6 | Paquete de piedra de lava de 4 kg |
| CR1658259 | Q9AF | Q90 SUPER GRILL RAUCHER KIT |
| CR1658279 | Q92GG | Rejilla de hierro fundido M40 D9 |
| CR1658289 | Q92GTI | Rejilla de varilla de acero inoxidable M40 D9 |
| CR1658549 | Q92GI | M40 Q9 rejilla de acero inoxidable |
| CR1658359 | Q9KU12G | KIT HUMIDIFICADOR PARRILLA DE GAS QUEEN 9 M120 |