

# TABLE RÉFRIGÉRÉE ( 1 PORTE TEMP -2/+8°C ) DESSUS AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC0000203LB

MODELLO  
BOW01PA

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de ventilation pour uniformiser la température intérieure  
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :  
GROUPE RÉFRIGÉRANT:  
Fluide frigorigène R290. Évaporateur hors cellule pour une plus grande commodité de chargement.  
Système de ventilation pour uniformiser la température intérieure  
Évaporateurs avec traitement cataphorèse.  
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.  
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)  
Dégivrage électrique (sur les versions pré-installées).  
Dispositif automatique d'évaporation de l'eau de condensation sans apport d'énergie électrique

TABLE RÉFRIGÉRÉE ( 1 PORTE TEMP -2/+8°C ) DESSUS  
AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC0000203LB

MODELLO  
BOW01PA

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION                    | DATA            |
|----------------------------------|-----------------|
| MATÉRIAU                         | BN26WC0000203LB |
| FOURNITURE                       | ÉLECTRICITÉ     |
| DIM. LARGEUR                     | 915 mm          |
| DIM. PRODUCTIVITÉ                | 700 mm          |
| DIM. HAUTEUR                     | 950 mm          |
| POIDS NET                        | 75 Kg           |
| VOLUME (net)                     | 0.608475        |
| VOLUME DU PAQUET                 | 0.763 m3        |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE           | 85 Kg           |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N     |
| FRÉQUENCE                        | 50Hz            |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE             | 0.21 kW         |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT          | R134a           |
| GRADE IP                         | IPX4            |
| CAPACITÉ                         | 123             |

TABLE RÉFRIGÉRÉE ( 1 PORTE TEMP -2/+8°C ) DESSUS  
AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC0000203LB

MODELLO  
BOW01PA

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES



# TABLE RÉFRIGÉRÉE ( 1 PORTE TEMP -2/+8°C ) DESSUS AVEC DOSSERET

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26WC0000203LB

MODELLO  
BOW01PA

SERIE  
TABLES RÉFRIGÉRÉES

## PRODUITS GAMME PLUS



Programmation facile et  
accessibilité immédiate. La solution  
pour une utilisation rapide et facile.



Fond de cellule moulé avec bords  
arrondis et supports de grille  
amovibles pour une hygiène  
maximale et une grande souplesse  
de chargement.



L'uniformité de la température dans  
l'ensemble du compartiment de  
réfrigération est garantie par un  
système de ventilation breveté qui  
prévoit la canalisation de l'air, ce  
aussi grâce à l'absence de  
l'évaporateur dans la cellule.



Tiroirs à extension totale avec  
glissières télescopiques spéciales  
Fulterer en acier inoxydable