

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (3 PORTES TEMP -15/-20°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5022103LB

MODELLO
BOWBT03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les tables réfrigérées Baron, toutes certifiées pour leur efficacité et leur qualité, garantissent la parfaite observation des matières premières et des produits d'épicerie fine transformés, grâce également à un système de fermeture automatique des portes avec joint magnétique.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de ventilation pour uniformiser la température intérieure
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :
GROUPE RÉFRIGÉRANT:
Fluide frigorigène R290. Évaporateur hors cellule pour une plus grande commodité de chargement.
Système de ventilation pour uniformiser la température intérieure
Évaporateurs avec traitement cataphorèse.
COMMANDES, CONTRÔLES ET SÉCURITÉ :

Carte de contrôle électronique avec fonction HACCP.
Système de dégivrage par gaz chauds (sur les versions à moteur embarqué)
Dégivrage électrique (sur les versions pré-installées).
Dispositif automatique d'évaporation de l'eau de condensation sans apport d'énergie électrique

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (3 PORTES TEMP -15/-20°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5022103LB

MODELLO
BOWBT03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|---|
| MATÉRIAU | BN26WC5022103LB |
| DÉFINITION | BOWBT03PA R290DX BT PSPSPD C/A 50SV BAR |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 1735 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 700 mm |
| DIM. HAUTEUR | 950 mm |
| POIDS NET | 105 Kg |
| VOLUME (net) | 1.153775 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 1780 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 750 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 1060 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 1,415 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 122 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 0.74 kW |
| TYPE DE GAZ/RÉFRIGÉRANT | R452a |
| GRADE IP | IPX4 |
| CAPACITÉ | 369 |

TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (3 PORTES TEMP -15/-20°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5022103LB

MODELLO
BOWBT03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES




TABLE DE RANGEMENT GN 1/1 (3 PORTES TEMP -15/-20°C) DESSUS AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26WC5022103LB

MODELLO
BOWBT03PA

SERIE
TABLES RÉFRIGÉRÉES


PRODUITS GAMME PLUS



Programmation facile et
accessibilité immédiate. La solution
pour une utilisation rapide et facile.



Fond de cellule moulé avec bords
arrondis et supports de grille
amovibles pour une hygiène
maximale et une grande souplesse
de chargement.



L'uniformité de la température dans
l'ensemble du compartiment de
réfrigération est garantie par un
système de ventilation breveté qui
prévoit la canalisation de l'air, ce
aussi grâce à l'absence de
l'évaporateur dans la cellule.



Tiroirs à extension totale avec
glissières télescopiques spéciales
Fulterer en acier inoxydable