

# MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 1 PUERTA TEMP -2/+8°C ) CON TAPA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK100020306

MODELLO  
BOKP01P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las mesas refrigeradas Baron, todas ellas certificadas por su eficacia y calidad, garantizan la perfecta observación de las materias primas y los productos delicatessen elaborados, gracias también a un sistema de cierre automático de puertas con junta magnética.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANDOS, CONTROLES Y SEGURIDAD:

Cuadro de control electrónico con función HACCP

MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 1 PUERTA TEMP  
-2/+8°C ) CON TAPA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK100020306

MODELLO  
BOKP01P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA            |
|---------------------------------|-----------------|
| MATERIAL                        | BN26KK100020306 |
| SUMINISTRO                      | ELECTRICIDAD    |
| ANCHURA ANCHO                   | 735 mm          |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 700 mm          |
| DIM. ALTURA                     | 850 mm          |
| PESO NETO                       | 63 Kg           |
| VOLUMEN (neto)                  | 0.437325        |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 0.763 m3        |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 73 Kg           |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N     |
| FRECUENCIA                      | 50Hz            |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 0.165 kW        |
| TIPO DE GAS/REFRIGERANTE        | R134a           |
| GRADO IP                        | IPX4            |
| CAPACIDAD                       | 123             |

# MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 1 PUERTA TEMP -2/+8°C ) CON TAPA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK100020306

MODELLO  
BOKP01P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS



## Remote unit connections:

- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



|      |                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. |
| 4 mt |                                                                                                        |
|      | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante                                                 |
|      | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico                                                              |
|      | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

## OKP 1 DOOR GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT  
KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT  
TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI  
TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE  
MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO



# MESA REFRIGERADA PREPARADA ( 1 PUERTA TEMP -2/+8°C ) CON TAPA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
BN26KK100020306

MODELLO  
BOKP01P

SERIE  
MESAS REFRIGERADAS

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Programación sencilla y  
accesibilidad inmediata. La solución  
para un uso rápido y sencillo.



Fondo de cubeta moldeado con  
bordes redondeados y soportes de  
rejilla extraíbles para una máxima  
higiene y flexibilidad de carga.



La uniformidad de la temperatura  
por todo el compartimento  
refrigerado está garantizado por un  
sistema de ventilación  
patentado que hace posible la  
canalización del aire gracias  
también a la ausencia del  
evaporador en la cámara.



Cajones de extracción total con  
guías telescópicas especiales de  
acero inoxidable Fullterer