

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020307

MODELLO
BOKPBT01PA

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühlische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



TECHNISCHE DATEN

BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:

Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020307

MODELLO
BOKPBT01PA

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

Technische Informationen

| SPEZIFIKATION | DATA |
|---------------------------|-----------------|
| MATERIAL | BN26KK600020307 |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 735 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 700 mm |
| DIM. HÖHE | 950 mm |
| NETTOGEWICHT | 66 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.488775 |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0.763 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 76 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 0.475 kW |
| GAS-/KÄLTEMITTELART | R452a |
| IP-GRAD | IPX4 |
| KAPAZITÄT | 123 |

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALE KÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG


Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE
 BN26KK600020307


MODELLO
 BOKPBT01PA

SERIE
 KÜHLTISCHE
 TABELLEN



Remote unit connections:


- suction Ø8 m
- liquid Ø6 m



| | |
|------|--|
| | Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim. |
| 4 mt | |
| | Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante |
| | Drainage pipe / Ablaufrohr / Tubo scarico |
| | Electrical components position / Position der elektrischen Komponente / Posizione componenti elettrici |

OKP 1 DOOR GASTRONORM H 660

REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
 KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
 TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
 TABLES REFRIGEREEES SANS GROUPE LOGE
 MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO



KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAKÜHLUNG GN 1/1 (1 TÜR TEMP -15°-20°C) MIT AUFKANTUNG

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK600020307

MODELLO
BOKPBT01PA

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN


PRODUKTE BEREICH PLUS



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Fullerer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl