

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP -15°-20°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210300

MODELLO
BOKPBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Kühlische von Baron, die alle für Effizienz und Qualität zertifiziert sind, garantieren eine perfekte Beobachtung der Rohstoffe und der verarbeiteten Feinkostprodukte, auch dank eines automatischen Türschließsystems mit Magnetdichtung.



TECHNISCHE DATEN

BEFEHLE, KONTROLLEN UND SICHERHEIT:

Automatische Verdunstungsvorrichtung für Kondenswasser ohne Stromversorgung.

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRAKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP -15°-20°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210300

MODELLO
BOKPBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	BN26KK602210300
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	1550 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	700 mm
DIM. HÖHE	810 mm
NETTOGEWICHT	89 Kg
VOLUMEN (netto)	0,87885
LÄNGE DES PAKETS	1600 mm
BREITE DES PAKETS	750 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1060 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	1,272 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	106 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	220-240V 1N
FREQUENZ	50Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	0,955 kW
GAS-/KÄLTEMITTELART	R452a
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	369

KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP -15°-20°C


Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
 BN26KK602210300

MODELLO
 BOKPBT03

SERIE
 KÜHLTISCHE
 TABELLEN




Remote unit connections:
 - suction Ø8 m
 - liquid Ø6 m



	Power cable position & length / Position und Länge des Speisekabels / Posizione e lunghezza cavo alim.
	Refrigerant tubes / Kälteleitungen / Tubi refrigerante
	Drainage pipe / Abflautohr / Tubo scarico
	Electrical components position / Position der elektrischen Komponenten / Posizione componenti elettrici

**OKP 3 DOORS
 GASTRONORM H 660**
 REFRIGERATED COUNTERS WITHOUT COOLING UNIT
 KÜHLTISCHE OHNE KÜHLEINHEIT
 TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI
 TABLES REFRIGEREES SANS GROUPE LOGE
 MESAS REFRIGERADA SIN UNIDAD DE ENFRIAMIENTO



KÜHLTISCHE FÜR ZENTRALKÜHLUNG GN 1/1 (3 TÜR) TEMP -15°-20°C

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN26KK602210300

MODELLO
BOKPBT03

SERIE
KÜHLTISCHE
TABELLEN

PRODUKTE BEREICH PLUS



Einfache Programmierung und sofortige Erreichbarkeit. Die Lösung für den schnellen und einfachen Einsatz.



Geformter Zellenboden mit abgerundeten Kanten und abnehmbaren Gitterträgern für maximale Hygiene und Flexibilität beim Beladen.



Ein patentiertes Belüftungssystem, das die Kanalisierung der Luft vorsieht, gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Kühlfach, auch dank des Fehlens eines Verdampfers in der Kühlzelle.



Schubladen mit Vollauszug und Fullerer-Spezial-Teleskopschienen aus Edelstahl