

ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM160335

MODELLO
BEL 16

SERIE
ABBATTITORI

CARATTERISTICHE GENERALI

Abbattitore professionale Baron professional con funzione di: Abbattimento - Surgelazione, fornito con Sonda spillone al cuore di serie e Controllo elettronico con interfaccia display LCD.

Questo abbattitore professionale può lavorare a ciclo automatico o a tempo impostabile.

Gli abbattitori Baron professional utilizzano Gas refrigerante R452A, dispongono la funzione di Sbrinamento manuale temporizzato e sono predisposti per la bacinella raccolta acqua di sbrinamento (formato GN 1/1 H40).

Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è facile grazie al fondo stampato.



SPECIFICHE TECNICHE

Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI304 satinato Scotch-Brite
Struttura interna raggiata in acciaio inox AISI304
Dispositivo di sbrinamento manuale
Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Ventilatori elettronici
Condesazione ad acqua (opzionale)
GAS R290A
Controllo elettronico tramite display Soft Touch

GAS R290A

Controllo touch screen

Costruzione monoscocca in acciaio inox AISI304 satinato Scotch-Brite
Struttura interna raggiata in acciaio inox AISI304
Dispositivo di sbrinamento manuale
Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizione magnetica sui 4 lati della porta
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura
Dispositivo di sbrinamento manuale
Ventilatori elettronici
Condensazione ad acqua (opzionale)

ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 -
GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM160335

MODELLO
BEL 16

SERIE
ABBATTITORI

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BN2ABM160335
DEFINIZIONE	ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	790 mm
DIM. PRODONDITÀ	890 mm
DIM. ALTEZZA	1950 mm
PESO NETTO	210 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	950 mm
LARGHEZZA IMBALLO	850 mm
ALTEZZA IMBALLO	2045 mm
VOLUME IMBALLO	1.5705875 m3
PESO LORDO IMBALLO	227 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-420V 3N
POTENZA ELETTRICA	4.737 kW
TIPO GAS / REFRIGERANTE	R290
POTENZA REFRIGERAZIONE	7.659
CAPACITÀ	296

ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 -
GAS R290A - MOTORE A BORDO

CODICE	MODELLO	SERIE
BN2ABM160335	BEL 16	ABBATTITORI

Project
Rev.:
Zone:
Location:



ABBATTITORE/SURGELATORE 16 GN 1/1 - 600x400 - GAS R290A - MOTORE A BORDO

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN2ABM160335


MODELLO
BEL 16

SERIE
ABBATTITORI

PRODUCT'S RANGE PLUS



Sonda al cuore riscaldata, con 1
punto di misurazione.



Batteria evaporante in rame-
alluminio, con trattamento
anticorrosivo in cataforesi, con
deflettore apribile a bandiera su
cerniere, per la pulizia



Controllo digitale di semplice
utilizzo. Rapido e intuitivo è un aiuto
nel lavoro quotidiano.



Grazie al gas R290 fornito di serie
per tutte le versioni disponibili
garantisce attenzione e sostenibilità
per tutti gli aspetti di sviluppo dei
propri prodotti.



Supporto porta-teglie in acciaio
inox AISI 304, con coppie guide
amovibili ANTIRIBALTA in acciaio
inox AISI 304, posizionabili ad
incastro ogni 20 mm per GN1/1 o
600x400.