

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 23+23 L - CON KIT DE 4 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353789

MODELLO
Q90FRI/G823

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.
Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm.
Tapas de 2 mm de grosor.
Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma.
Grifos de vaciado de aceite. Bandejas de goteo de aceite a petición.
Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite.
Versión de gas:
Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito (también disponible el modelo de 1 depósito con quemador dentro del depósito).
Temperatura del aceite controlada por termostato mecánico con ajuste de 100 a 185°C.
Versión eléctrica:
Calentamiento mediante un elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304 situado en el interior de la cuba y giratorio más de 90° en la versión de cuba de 22lt.

Elemento calefactor totalmente extraíble en las versiones de depósito de 10 y 15 litros.

Los depósitos tienen una amplia zona de vertido y una zona fría en el fondo para recoger las partículas de comida y prolongar la vida del aceite.

Convector de recogida de suciedad incluido. Este elemento facilita la deposición de suciedad en la zona fría, evitando que ésta se deposite en las zonas calientes del depósito. De este modo, el ciclo de vida del aceite es más largo.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 23+23 L - CON KIT DE 4 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| CODICE CR1353789 | MODELLO Q90FRI/G823 | SERIE QUEEN 9 |
|---------------------|------------------------|------------------|

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1353789 |
| DEFINICIÓN | Q90FRI/G823 FRIGG. GAS 2V. 23+23LT M80 |
| LÍNEA COMERCIAL | QUEEN |
| SUMINISTRO | GAS |
| ANCHURA ANCHO | 800 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 115 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.626 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 850 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1020 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1170 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,692 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 133 Kg |
| POTENCIA DE GAS | 42 |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 40,00 |
| CAPACIDAD | 22 litri |
| MODELO CERTIFICADO | Q90FRI/G823 |

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 23+23 L - CON KIT DE 4 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1353789

MODELLO
Q90FRI/G823

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|---|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK) |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulaç3o de dreno | |

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 23+23 L - CON KIT DE 4 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
CR1353789


MODELLO
Q90FRI/G823

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



Elemento calefactor completamente extraíble del depósito para una limpieza más rápida y completa.



La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite.



Cubeta interior moldeada para facilitar la limpieza.



Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad.



En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.



Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza.

FREIDORA DE GAS 2 CUBAS 23+23 L - CON KIT DE 4 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1353789

MODELLO
Q90FRI/G823

SERIE
QUEEN 9

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|-----------|---|
| CR1652569 | 9FFG23 | FILTRO DE FONDO DE CUBA PARA FREIDORAS DE GAS 23 LT |
| CR1353969 | QCF22/23P | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT |
| CR1353979 | QCF22/23 | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT |
| CR0997189 | 9BRO | PAN DE ACEITE |
| BN418031940080 | CF 12M | TAPA DEL DEPÓSITO DE FRITURA |
| BN418031940090 | CSFA FR | CHIMENEA CORTAHUMO CORTAVIENTO |