

# Super GAS Grid M80 - Grille en acier inoxydable - M80 sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657609

MODELLO  
Q90SGV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen9 se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent. L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen9 est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen9 sont certifiés conformément aux normes internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dispositif de réglage de la hauteur de la grille sur deux niveaux.  
Canal avec trou de drainage et collecteur de graisse et de résidus amovible.

Tiroir interne pour la collecte des résidus.

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

ACCESSOIRES GRILL, HUMIDIFICATEUR, FUMEUR : Toujours disponibles en tant qu'accessoires pour toutes les versions.

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est réglée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Bac à graisse plus grand et encastré dans le plan de travail, plus facile à nettoyer et plus spacieux

Accessoire HUMIDIFICATEUR pour une gestion optimale de plusieurs types de cuisson.

Réglage de la hauteur du gril pour répondre aux différents types de cuisson

4 types de gril disponibles : viande, poisson, mixte inox et réversible fonte viande/poisson

Changement de type de cuisson également dans l'utilitaire GAS Grill / pierre de lave, avec accessoires dédiés

Dans les versions à gaz, la puissance est réglée par un robinet à réglage continu pour adapter la chaleur de la plaque au type de cuisson

Super GAS Grid M80 - Grille en acier inoxydable - M80  
sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1657609	MODELLO Q90SGV/G800	SERIE QUEEN 9
---------------------	------------------------	------------------

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1657609
DÉFINITION	Q90SGV/G800 GRIGLIA GAS CARNE M80 A/G
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	GAS
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	98 Kg
VOLUME (net)	0.626
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1170 mm
VOLUME DU PAQUET	1,003 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	107.6 Kg
GAS POWER	25
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	24,00
MODÈLE CERTIFIÉ	90SGV/G8

Super GAS Grid M80 - Grille en acier inoxydable - M80  
sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1657609

MODELLO  
Q90SGV/G800

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwattel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	

# Super GAS Grid M80 - Grille en acier inoxydable - M80 sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657609

MODELLO  
Q90SGV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUITS GAMME PLUS



4 types de gril disponibles : viande,  
poisson, mixte inox et réversible  
fonte viande/poisson




Fumoir pouvant être installé sur les  
modèles M40-M80 - M120 pour un  
menu aux saveurs de barbecue.  
Fabriqué en acier inoxydable  
AISI304. Kit équipé d'un guide pour  
faire coulisser la boîte du fumoir. La  
boîte du fumoir peut être remplie de  
copeaux de bois ou de granulés de  
bois de qualité alimentaire et  
remplacée pendant l'utilisation du  
gril.




Dans les versions à gaz, la  
puissance est réglée par un robinet  
à réglage continu pour adapter la  
chaleur de la plaque au type de  
cuisson



Accessoire HUMIDIFICATEUR pour  
une gestion optimale de plusieurs  
types de cuisson.



Dans les versions avec robinet, la  
puissance est réglée par un robinet  
alimenté de type 22PP qui peut être  
actionné en continu pour adapter la  
chaleur de la plaque au type de  
cuisson.



Réglage de la hauteur du gril pour  
répondre aux différents types de  
cuisson

# Super GAS Grid M80 - Grille en acier inoxydable - M80 sur compartiment

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657609

MODELLO  
Q90SGV/G800

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658229	Q9CAA	ARRÊTE-FLAMMES EN ACIER M40
CR1658239	Q9CAG	ARRÊTE-FLAMMES EN FONTE M40
CR1658249	Q9KP4	KIT GRÈS M40
CR1353909	DCPL6	Paquet de pierres de lave 4 kg
CR1658259	Q9AF	Q90 SUPER GRILL SMOKER KIT
CR1658299	Q94GG	Grille en fonte M40 D9
CR1658309	Q94GTI	Grille à barreaux en acier inoxydable M80 Q9
CR1658559	Q94GI	Grille en acier inoxydable M80 Q9
CR1658319	Q94GM	Grille en acier inoxydable M40 D9
CR1658349	Q9KU8G	KIT HUMIDIFICATEUR POUR GRILL À GAZ QUEEN 9 M80