

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE LISSE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

---



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE LISSE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207669
DÉFINITION	DI7FTE405 FRY-TOP EL.LC M40 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	35 Kg
VOLUME (net)	0.063
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	840 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	520 mm
VOLUME DU PAQUET	0,192 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	41 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	5.4 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE405

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE LISSE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207669

MODELLO  
DI7FTE405

SERIE  
DROP-IN 7

# FRY TOP ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE LISSE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207669**

MODELLO  
**DI7FTE405**

SERIE  
**DROP-IN 7**

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA