

# CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE À 4 ZONES - SUR LE COMPARTIMENT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010489

MODELLO  
N1100PCV/VCE900

SERIE  
SERIE GIANO

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Les appareils de la série Giano Passante se caractérisent par leur grande polyvalence, la parfaite combinaison des modules et leur robustesse, grâce aux surfaces de cuisson AISI 304 de 2 mm d'épaisseur, découpées au laser.

Ces particularités permettent de réaliser des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques du client.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases de support peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, de fours neutres, de fours cantilever ou de fours à pont.

Toutes les machines sont conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.

Ces particularités permettent de produire des blocs de cuisson selon les exigences spécifiques des clients.

La fiabilité et la haute efficacité sont garanties par l'utilisation de composants testés et par la haute efficacité des éléments chauffants utilisés.

Les bases d'appui peuvent être équipées de fours traversants, d'armoires chaudes ventilées, neutres, ou d'armoires en porte-à-faux ou à pont.

Machines toutes conformes à la réglementation CE.

Il est possible de demander un traitement de peinture RAL.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Revêtements extérieurs en acier inoxydable et finition Scotch Brite.

Plateaux d'une épaisseur de 2 mm.

Des tableaux de bord profilés avec des commandes orientées vers l'opérateur.

Dessus en vitrocéramique incassable et étanche.

Zone de cuisson (27x27 cm) marquée d'une sérigraphie carrée, indiquant la taille du récipient à utiliser.

La puissance de chaque zone individuelle est de 4 kW.

Température réglable par thermostat de 70 à 450°C.

Voyant d'activation du chauffage et voyant de chaleur résiduelle sur la table de cuisson.

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE À 4 ZONES - SUR LE  
COMPARTIMENT

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1010489

MODELLO  
N1100PCV/VCE900

SERIE  
SERIE GIANO

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1010489
DÉFINITION	N1100PCV/VCE900 VETROCERAMICA M90 A/G
LIGNE COMMERCIALE	SERIE 1100
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	935 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	1100 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.895
LONGUEUR DU PAQUET	0 mm
LARGEUR DU PAQUET	0 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	0 mm
VOLUME DU PAQUET	0,000 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	16 kW
GRADE IP	IPX4
CAPACITÉ	26 litri
MODÈLE CERTIFIÉ	N1100PCV/VCE900

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE À 4 ZONES - SUR LE  
COMPARTIMENT

CODICE	MODELLO	SERIE
CR1010489	N1100PCV/VCE900	SERIE GIANO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....

