

# CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE SU FORNO ELETTRICO VENTILATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855799

MODELLO  
6NPC/EFEV700

SERIE  
SERIE 600

## CARATTERISTICHE GENERALI

Una linea di apparecchiature per la cottura di dimensioni ridotte, concepita per chi, pur in piccoli spazi, non vuole rinunciare alle grandi prestazioni.

Realizzata in acciaio inox AISI 304 18/10, finemente rifinita con satinatura Scotch Brite, si presenta con spigoli arrotondati ed invasi di grossa capienza; ha profondità 600/650 mm e larghezza modulare di 400/600/700/800/1000 mm; la serie è completata da supporti base a giorno, armadiati oppure basi refrigerate.

Le apparecchiature sono facilmente componibili l'una all'altra fino a costituire un tutt'uno, compatto, privo di interstizi grazie ad un profilo coprifughe che garantisce la protezione contro i trafileamenti e quindi la massima igienicità.

Camini alti, manopole ergonomiche montate su un cruscotto inclinato per facilitarne la visibilità, conferiscono alla gamma facilità d'uso fin dal primo approccio.

Tutti i modelli sono approvati CE.



## SPECIFICHE TECNICHE

Le cucine elettriche sono dotate di piastre in ghisa rotonde fissate ermeticamente sul piano ed hanno un diametro di 180 mm e 220 mm, con potenza rispettivamente da 1,5 e 2,6 kW.  
Disponibili anche in versione potenziata con tutte le piastre da 2,6 kW.

Forno elettrico GN 1/1 statico o ventilato con temperatura regolabile da 110-280°C.

Il forno elettrico di dimensioni GN 1/1 è dotato di resistenze corazzate poste sul cielo e sul fondo con regolazione indipendente e termostato regolabile da 110 a 280°C.

# CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE SU FORNO ELETTRICO VENTILATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855799

MODELLO  
6NPC/EFEV700

SERIE  
SERIE 600

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR0855799
DEFINIZIONE	4 PIASTRE E.FOR.EL/V.60 M70 6NPC/EFEV700
LINEA COMMERCIALE	SERIE 600
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	700 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	65 Kg
VOLUME (netto)	0.365
LUNGHEZZA IMBALLO	630 mm
LARGHEZZA IMBALLO	760 mm
ALTEZZA IMBALLO	1170 mm
VOLUME IMBALLO	0,560 m3
PESO LORDO IMBALLO	76 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	12.4 kW
GRADO IP	IPX3
MODELLO CERTIFICATO	6NPC/EFEV700

# CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE SU FORNO ELETTRICO VENTILATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855799

MODELLO  
6NPC/EFEV700

SERIE  
SERIE 600

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm  
MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm



## LEGENDA - LEGENDE - KEY - LEGENDE - LEYENDA - LEGENDA

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el Pisacable - Elektrische kabelwartel

## CUCINA 4 PIASTRE ELETTRICHE SU FORNO ELETTRICO VENTILATO

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR0855799

MODELLO  
6NPC/EFEV700

SERIE  
SERIE 600

# PRODUCT'S RANGE PLUS



Le piastre sono fissate  
ermeticamente al piano che ha un  
invaso per la raccolta dei liquidi ed é  
completamente liscio per una più  
facile pulizia.



Il forno elettrico di dimensioni GN  
1/1 é dotato di resistenze corazzate  
poste sul cielo e sul fondo con  
regolazione indipendente e  
termostato regolabile da 110 a280°C.

Apparecchiature sono certificate e  
conformi alla direttiva bassa  
tensione 2014/35/UE secondo lo  
schema internazionale CB

