

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070122

MODELLO
NAR712PP

SERIE
PREPARAZIONE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOXYDABLE 18/10 AISI 304 SB Hauteur 40 mm, Renforcé avec un panneau en bois stratifié, Dossieret 100x15 mm

BATTANT

Fermeture par aimants et ouverture rotative

PIED

Pied rond en acier inoxydable 18/10 AISI 304, avec niveleur

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite.

Chauffage ventilé.

Sous-plancher hydrofuge et insonorisant.

Portes coulissantes insonorisées, pieds réglables, peut être équipé de roulettes

230V 1+N ; 50/60 Hz ; 2,4 Kw

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES
COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070122

MODELLO
NAR712PP

SERIE
PREPARAZIONE

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN55070122
DÉFINITION	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO PASS. SAR712PP
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	1200 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	700 mm
DIM. HAUTEUR	900 mm
POIDS NET	85 Kg
VOLUME (net)	1.031
LONGUEUR DU PAQUET	1250 mm
LARGEUR DU PAQUET	750 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1100 mm
VOLUME DU PAQUET	1,031 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	97 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	2.5 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	SAR712PP

ARMOIRE CHAUDE TRAVERSANTE TABLE -4 PORTES COULISSANTES ET ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55070122

MODELLO
NAR712PP

SERIE
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.