

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L - CON KIT 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018429

MODELLO
Q90FRI/E610

SERIE
QUEEN 9

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carcasa exterior y pies de acero inoxidable.
Altura de la mesa de trabajo ajustable de 840 a 900 mm.
Tapas de 2 mm de grosor.
Depósitos de acero inoxidable AISI 18/10 con zona fría y zona de expansión de espuma.
Grifos de vaciado de aceite. Bandejas de goteo de aceite a petición.
Termostato de seguridad (230°C) contra temperaturas excesivas del aceite.
Versión de gas:
Calentamiento mediante quemador de acero inoxidable fuera del depósito (también disponible el modelo de 1 depósito con quemador dentro del depósito).
Temperatura del aceite controlada por termostato mecánico con ajuste de 100 a 185°C.
Versión eléctrica:
Calentamiento mediante un elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304 situado en el interior de la cuba y giratorio más de 90°

en la versión de cuba de 22lt.
Elemento calefactor totalmente extraíble en las versiones de depósito de 10 y 15 litros.
Los depósitos tienen una amplia zona de vertido y una zona fría en el fondo para recoger las partículas de comida y prolongar la vida del aceite.
Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.
La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L - CON KIT 2
CESTAS

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| CODICE CR1018429 | MODELLO Q90FRI/E610 | SERIE QUEEN 9 |
|---------------------|------------------------|------------------|

Project
Rev.:
Zone:
Location:



Información técnica

| ESPECIFICACIÓN | DATA |
|---------------------------------|--|
| MATERIAL | CR1018429 |
| DEFINICIÓN | Q90FRI/E610 FRIGGITRICE EL.2V10+10LT M60 |
| LÍNEA COMERCIAL | QUEEN |
| SUMINISTRO | ELECTRICIDAD |
| ANCHURA ANCHO | 600 mm |
| DIM. PRODUCTIVIDAD | 900 mm |
| DIM. ALTURA | 870 mm |
| PESO NETO | 65 Kg |
| VOLUMEN (neto) | 0.47 |
| LONGITUD DEL PAQUETE | 640 mm |
| ANCHO DEL PAQUETE | 1060 mm |
| ALTURA DEL ENVASE | 1230 mm |
| VOLUMEN DEL ENVASE | 0,836 m3 |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE | 77 Kg |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 380-415V 3N |
| FRECUENCIA | 50-60 Hz |
| ENERGÍA ELÉCTRICA | 18 kW |
| GRADO IP | IPX5 |
| CAPACIDAD | 10 litri |
| MODELO CERTIFICADO | Q90FRI/E610 |

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L - CON KIT 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018429

MODELLO
Q90FRI/E610

SERIE
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda | |
|---|--|
| E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico | G Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás |
| S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água | H20 Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água |
| S1 Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba | A1 = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno |
| S2 Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão | A2 = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio |
| S3 Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto | L Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível |
| S4 Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno | |

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L - CON KIT 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018429

MODELLO
Q90FRI/E610

SERIE
QUEEN 9

PRODUCTOS GAMA PLUS



Elemento calefactor completamente extraíble del depósito para una limpieza más rápida y completa.



La amplia zona fría permite que los residuos de fritura se asienten, lo que prolonga considerablemente la calidad y la vida útil del aceite.



Cubeta interior moldeada para facilitar la limpieza.



Aumento de la profundidad y la anchura del depósito para aumentar su capacidad.



En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.



Lavabo moldeado con encimera plana y amplia zona fría, que facilita la limpieza.

FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS 10+10 L - CON KIT 2 CESTAS

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1018429

MODELLO
Q90FRI/E610

SERIE
QUEEN 9

ACCESORIOS

| CÓDIGO | MODELLO | DESCRIZIONE |
|----------------|-----------|--|
| CR1353969 | QCF22/23P | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT |
| CR1353979 | QCF22/23 | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT |
| CR0997189 | 9BRO | PAN DE ACEITE |
| BN418031940080 | CF 12M | TAPA DEL DEPÓSITO DE FRITURA |
| BN418031940090 | CSFA FR | CHIMENEA CORTAHUMO CORTAVIENTO |
| BN418031940140 | GFF10 | FREIDORA DE REJILLA INFERIOR 10 L |
| BN418031940150 | GFF15 | FREIDORA DE PARRILLA INFERIOR 15 L |
| BN418031940170 | CF10 | CESTA FREIDORA 10 L |
| BN418031940180 | CF15 | CESTA PARA FREIDORA 15 L |
| BN418031940190 | CF15P | CESTA PEQUEÑA PARA FREIDORA 15 LT |
| CR0985519 | CF10M | CESTA FREIDORA 7/10 L |
| CR0985529 | GFF10M | FREIDORA DE REJILLA INFERIOR 10 L |