

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO ELETTRICO E ARMADIO NEUTRO - 27,6 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1352259

MODELLO  
Q70PCF/GE1203

SERIE  
QUEEN 7

## CARATTERISTICHE GENERALI

Per chi non vuole rinunciare alla qualità e alla solidità di una cucina Queen, la Serie 7 offre una profondità da 700 mm e dimensioni più compatte per adattarsi a ogni ambiente, bruciatori disponibili in varie configurazioni e potenze, impresiosità dalla raffinata finitura Scotch Brite.

Grazie alla sua estrema libertà compositiva, ogni composizione è possibile: si possono abbinare i Modello i top a basi forno e neutre accessoriabili e con finiture igieniche; creare soluzioni personalizzate, accostando e fissando le apparecchiature schiena contro schiena, lateralmente "a filo" perfettamente sigillate, o strutture "a ponte", offrendo soluzioni di alto livello e sempre perfettamente rispondenti alle necessità dello chef.

A totale garanzia, tutte le apparecchiature che compongono una cucina Queen7 sono certificate in rispetto alle normative internazionali, comprendenti CE, GAR, AGA ed altre.



## SPECIFICHE TECNICHE

Definite le macchine da cottura per eccellenza perché indispensabili in ogni ambiente e dotate di grande versatilità per ogni tipo di cottura, le cucine a gas sono disponibili in moltissime combinazioni, su top, su vano o su forno.

Le cucine Baron hanno il piano stampato in un pezzo unico sigillato e possono essere provviste di foro per scarico liquidi e su richiesta di un kit per scarico a pavimento, per una completa pulizia del piano.

Piano interamente stampato e ricavato da lastra di acciaio inossidabile di grosso spessore.

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro; Griglie optional in tondino inox sono disponibili.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza (3,5 - 5,7 - 7 kW).

Accensione piezoelettrica dei bruciatori disponibile come optional.

Forno - Caratteristiche generali

Camera di cottura in acciaio inox (57.2x58x30cm), isolata termicamente e dotata di 3 guide antibaltamento per recipienti Gastronorm 1/1; versione con forno maxi di dimensioni 79x55x40 cm.

Porta e controporta in acciaio inox, perfettamente isolata e montata su cerniere autobilanciate.

Maniglia ergonomica a tutta lunghezza, isolata termicamente

Griglie in ghisa smaltata a razze lunghe per un agevole spostamento delle pentole tra un fuoco e l'altro.

Bruciatori in ghisa di elevata potenza 3.5- 5.7- 7 kW.

Fiamma pilota protetta con protezione amovibile e facilmente lavabile.

Grazie alla certificazione di impermeabilità ai getti d'acqua ottenuta attraverso test specifici, manopole e sottomanopole possono essere lavate a fine giornata di lavoro, senza comprometterne la funzionalità e la sicurezza.

La barra frontale è un punto di appoggio confortevole per il cuoco; permette di rimanere alla giusta distanza di sicurezza dal piano di lavoro e quindi protegge da urti accidentali con quanto appoggiato sui piani e allo stesso tempo anche le manopole.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO ELETTRICO E ARMADIO NEUTRO - 27,6 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1352259

MODELLO  
Q70PCF/GE1203

SERIE  
QUEEN 7

## Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	CR1352259
DEFINIZIONE	Q70PCF/GE1203 6F POTENZIATA C/F EL.
LINEA COMMERCIALE	QUEEN
ALIMENTAZIONE	MISTA
DIM. LARGHEZZA	1200 mm
DIM. PRODONDITÀ	700 mm
DIM. ALTEZZA	870 mm
PESO NETTO	164 Kg
VOLUME (netto)	0.731
LUNGHEZZA IMBALLO	1200 mm
LARGHEZZA IMBALLO	810 mm
ALTEZZA IMBALLO	1130 mm
VOLUME IMBALLO	1,111 m3
PESO LORDO IMBALLO	182 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	6 kW
POTENZA GAS	30.2
POTENZA GAS (G25.3/25mbar)	30,20
N. FUOCHI / PIASTRE	SEI FUOCHI
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	Q70PCF/GE1203

CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO ELETTRICO E  
ARMADIO NEUTRO - 27,6 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....










CODICE  
CR1352259

MODELLO  
Q70PCF/GE1203

SERIE  
QUEEN 7

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresi3n - Onderdrukklep - Válvula de depress3o	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nível
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula33o de dreno	

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO ELETTRICO E ARMADIO NEUTRO - 27,6 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1352259

MODELLO  
Q70PCF/GE1203

SERIE  
QUEEN 7

## PRODUCT'S RANGE PLUS



Fiamma pilota protetta con  
protezione amovibile e facilmente  
lavabile.



Versione autopulente con foro  
scarico liquidi, accensione elettrica  
e kit raccordo piano



Piano interamente stampato e  
ricavato da lastra di acciaio  
inossidabile di grosso spessore.



Griglie in ghisa smaltata a razze  
lunghe per un agevole spostamento  
delle pentole tra un fuoco e l'altro.



Bruciatori in ghisa di elevata  
potenza 3.5- 5.7 e 7 kW.

# CUCINA 6 FUOCHI A GAS SU FORNO ELETTRICO E ARMADIO NEUTRO - 27,6 KW

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1352259

MODELLO  
Q70PCF/GE1203

SERIE  
QUEEN 7

## ACCESSORI

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
BN418031910010	<b>7PRL</b>	PIASTRA RADIANTE LISCIA
BN418031910020	<b>7PRR</b>	PIASTRA RADIANTE RIGATA
BN418031920010	<b>N7BA</b>	BACINELLA AMOVIBILE
CR1353949	<b>CR1353949</b>	GRIGLIA BIFUOCO INOX
BN41C1500086	<b>ACC2FP</b>	Accensione elettrica
BN41C1500087	<b>ACC4FP</b>	Accensione elettrica
BN41C1700144	<b>ACC6FP</b>	Accensione elettrica
AES-2F	<b>AES-2F</b>	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-4F	<b>AES-4F</b>	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-6F	<b>AES-6F</b>	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine
AES-8F	<b>AES-8F</b>	Sovraprezzo per versione con piano autopulente - optional da richiedere all'ordine