

CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1358399T4W
DÉFINITION	QT90PC/IND401-T4W INDUZ. M40 ELETTR.TOP
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	34 Kg
VOLUME (net)	0.09
LONGUEUR DU PAQUET	440 mm
LARGEUR DU PAQUET	1020 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	550 mm
VOLUME DU PAQUET	0,248 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	42 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3
FRÉQUENCE	50/60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	QT90PC/IND401-T4W

INDUCTION - 10kw - Version supérieure

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

INDUCTION - 10kw - Version supérieure

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

PRODUITS GAMME PLUS



Sérigraphies identifiant les zones de cuisson.



Composants professionnels testés pour résister à une utilisation intensive dans le temps

Version prête pour l'industrie 4.0.



Puissance réglable sur 12 niveaux



Zones de cuisson d'une puissance de 5KW



Induction à commande mécanique prête pour une connexion IOT à l'informatique en nuage



Veiller au positionnement correct et à l'adéquation du pot

INDUCTION - 10kw - Version supérieure

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1358399T4W

MODELLO
QT90PC/IND401-T4W

SERIE
BARON 4.0

ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1357499	4.0IOTPRO	Abonnement PRO - Cloud
CR1357479	4.0IOTENTRY	Abonnement ENTRY - Cloud