

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Une ligne d'appareils de cuisson de petites dimensions conçue pour ceux qui, même dans des espaces réduits, ne veulent pas renoncer à de grandes performances.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec finition satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des plateaux de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou réfrigérés.

Les appareils peuvent être facilement combinés entre eux pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une bonne visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.

Réalisée en acier inoxydable AISI 304 18/10, avec une finition finement satinée Scotch Brite, elle présente des bords arrondis et des boîtiers de grande capacité ; elle a une profondeur de 600/650 mm et une largeur modulaire de 400/600/700/800/1000 mm ; la série est complétée par des supports de base ouverts, blindés ou frigorifiques.

Les dispositifs peuvent être facilement assemblés pour former un ensemble compact et sans interstices grâce à un profil étanche qui garantit une protection contre les fuites et donc une hygiène maximale.

Des cheminées hautes, des boutons ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné pour une meilleure visibilité, confèrent à la gamme une facilité d'utilisation dès la première approche.

Tous les modèles sont homologués CE.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CUISINIÈRE 2 FEUX - COMPTOIR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BN1008325

MODELLO
FOE32C230

SERIE
SERIE 600

Informations techniques

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|------------------------------------|
| MATÉRIAU | BN1008325 |
| DÉFINITION | FO/E 32C 230V FORNELLO EL. DA TAV. |
| LIGNE COMMERCIALE | FORNELLONI |
| FOURNITURE | ÉLECTRICITÉ |
| DIM. LARGEUR | 390 mm |
| DIM. PRODUCTIVITÉ | 630 mm |
| DIM. HAUTEUR | 190 mm |
| POIDS NET | 9.775 Kg |
| VOLUME (net) | 0.047 |
| LONGUEUR DU PAQUET | 390 mm |
| LARGEUR DU PAQUET | 630 mm |
| HAUTEUR DE L'EMBALLAGE | 190 mm |
| VOLUME DU PAQUET | 0,047 m3 |
| POIDS BRUT D'EMBALLAGE | 11.5 Kg |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD | 220-240V 1N |
| FRÉQUENCE | 50-60 Hz |
| L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE | 4.6 kW |
| GRADE IP | IPX4 |
| MODÈLE CERTIFIÉ | FOE 32C |

CUISINIÈRE 2 FEUX - COMPTOIR

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BN1008325 | FOE32C230 | SERIE 600 |

Project
Rev.:
Zone:
Location:

