

# FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan.

La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos.

Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma.

Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



# FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GAS

Bandeja de horno moldeada con perfil interior radiado.

Equipado con un gran depósito frontal para la expansión del aceite y la espuma.

La amplia zona fría del fondo garantiza la integridad del aceite utilizado durante más tiempo.

Rearme manual del termostato de seguridad.

Filtro extraíble, cestas, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos.

Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Grado de protección IPX5.

### GAS

Quemador de acero inoxidable fuera del depósito.

La temperatura del aceite se regula mediante termostato.

Versión eléctrica

Elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304, dentro del depósito giratorio más de 90°.

Panel de control con pantalla táctil de 7" de alta resolución, sencillo e intuitivo.

Circulación y filtración de aceite

Elección automática entre una selección de recetas preestablecidas y probadas que el usuario puede almacenar.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL  
ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1209959
DEFINICIÓN	Q90FREV/G423F FRIGGITRICE GAS 900 M40
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	MIXTO
ANCHURA ANCHO	400 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	97 Kg
VOLUMEN (neto)	0.313
LONGITUD DEL PAQUETE	1020 mm
ANCHO DEL PAQUETE	440 mm
ALTURA DEL ENVASE	1450 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,633 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	106 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	220-240V 1N
FRECUENCIA	50 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.1 kW
POTENCIA DE GAS	25
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	25,00
GRADO IP	IPX5
CAPACIDAD	23
MODELO CERTIFICADO	Q90FREV/G423F
TAMAÑO DE LA CESTA	34x42x58,5

FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL  
ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligaç�o g�s <b>EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Jun��o descarga �gua	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arriv�e eau - Union de agua - Wateraansluiting - Jun��o alimenta��o �gua
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de d�pression - V�lvula de d�presi�n - Onderdrukklep - V�lvula de depress�o	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de �gua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de �gua na marmita com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d�vacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubula��o de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

# FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Elevación automática de la cesta.  
Programando las recetas desde el  
panel táctil, la cesta se eleva  
automáticamente al final del tiempo  
programado.



Elección automática entre una  
selección de recetas preestablecidas  
y probadas que el usuario puede  
almacenar.



Versión preparada para Industria  
4.0. Modelo T4w



Panel de control con pantalla táctil  
de 7" de alta resolución, sencillo e  
intuitivo.



En la versión eléctrica, el elemento  
calefactor puede girar más de 90°.

Circulación y filtración de aceite



# FREIDORA A GAS EVO 1 TANQUE CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con filtrado de aceite

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209959

MODELLO  
Q90FREV/G423F

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	QCF22/23P	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit de llenado y vaciado del depósito para versiones con filtrado automático
CR1652569	9FFG23	FILTRO DE FONDO DE CUBA PARA FREIDORAS DE GAS 23 LT