

# FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209969

MODELLO  
Q90FREV/G423A

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite.

Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan.

La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos.

Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma.

Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



# FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209969

MODELLO  
Q90FREV/G423A

SERIE  
QUEEN 9

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### GAS

Bandeja de horno moldeada con perfil interior radiado.

Equipado con un gran depósito frontal para la expansión del aceite y la espuma.

La amplia zona fría del fondo garantiza la integridad del aceite utilizado durante más tiempo.

Rearme manual del termostato de seguridad.

Filtro extraíble, cestas, tapa y colector para el grifo de vaciado incluidos.

Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Grado de protección IPX5.

### GAS

Quemador de acero inoxidable fuera del depósito.

La temperatura del aceite se regula mediante termostato.

### Versión eléctrica

Elemento calefactor blindado de acero inoxidable AISI 304, dentro del depósito giratorio más de 90°.

Panel de control con pantalla táctil de 7" de alta resolución, sencillo e intuitivo.

### Circulación y filtración de aceite

Elevación automática de la cesta. Programando las recetas desde el panel táctil, la cesta se eleva automáticamente al final del tiempo programado.

Elección automática entre una selección de recetas preestablecidas y probadas que el usuario puede almacenar.

Gracias a la certificación a prueba de chorros (IPX5) obtenida mediante pruebas específicas, los pomos y bajopomos pueden lavarse al final de la jornada laboral sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

La barra delantera es un cómodo punto de apoyo para el cocinero; mantiene una distancia de seguridad con la encimera y protege así de colisiones accidentales con lo que está apoyado sobre la encimera y, al mismo tiempo, con los tiradores.

FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL  
ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209969

MODELLO  
Q90FREV/G423A

SERIE  
QUEEN 9

Información técnica

| ESPECIFICACIÓN                  | DATA                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| MATERIAL                        | CR1209969                             |
| DEFINICIÓN                      | Q90FREV/G423A FRIGGITRICE GAS 900 M40 |
| LÍNEA COMERCIAL                 | QUEEN                                 |
| SUMINISTRO                      | MIXTO                                 |
| ANCHURA ANCHO                   | 400 mm                                |
| DIM. PRODUCTIVIDAD              | 900 mm                                |
| DIM. ALTURA                     | 870 mm                                |
| PESO NETO                       | 60.4 Kg                               |
| VOLUMEN (neto)                  | 0.313                                 |
| LONGITUD DEL PAQUETE            | 460 mm                                |
| ANCHO DEL PAQUETE               | 1020 mm                               |
| ALTURA DEL ENVASE               | 1460 mm                               |
| VOLUMEN DEL ENVASE              | 0,685 m3                              |
| PESO BRUTO DEL EMBALAJE         | 71 Kg                                 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR | 220-240V 1N                           |
| FRECUENCIA                      | 50 Hz                                 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA               | 0.1 kW                                |
| POTENCIA DE GAS                 | 25                                    |
| POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar) | 25,00                                 |
| GRADO IP                        | IPX5                                  |
| CAPACIDAD                       | 23                                    |
| MODELO CERTIFICADO              | Q90FREV/G423A                         |
| TAMAÑO DE LA CESTA              | 34x42x58,5                            |

FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL  
ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1209969

MODELLO  
Q90FREV/G423A

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



| Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda   |  |
|---|--|
| <b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico   | <b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás<br><b>EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b> |
| <b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água  | <b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água                                   |
| <b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba  | <b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno<br><b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio                                |
| <b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão  |  |
| <b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto |  |
| <b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno   | <b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel  |

# FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209969

MODELLO  
Q90FREV/G423A

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCTOS GAMA PLUS



Elevación automática de la cesta. Programando las recetas desde el panel táctil, la cesta se eleva automáticamente al final del tiempo programado.



Elección automática entre una selección de recetas preestablecidas y probadas que el usuario puede almacenar.



Versión preparada para Industria  
4.0. Modelo T4w



Panel de control con pantalla táctil de 7" de alta resolución, sencillo e intuitivo.



En la versión eléctrica, el elemento calefactor puede girar más de 90°.

Circulación y filtración de aceite



FREIDORA DE GAS EVO 1 CUBA con CONTROL  
ELECTRÓNICO 23 LT - Con elevador de cestas

|           |               |         |
|-----------|---------------|---------|
| CODICE    | MODELLO       | SERIE   |
| CR1209969 | Q90FREV/G423A | QUEEN 9 |

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



ACCESORIOS

| CÓDIGO    | MODELLO   | DESCRIZIONE  |
|-----------|-----------|--|
| CR1353969 | QCF22/23P | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23P LT                           |
| CR1353979 | QCF22/23  | CESTA DE ACERO INOXIDABLE PARA FREIDORAS 22/23 LT                            |
| CR1015399 | Q9KRS23HF | Kit de llenado y vaciado del depósito para versiones con filtrado automático |
| CR1652569 | 9FFG23    | FILTRO DE FONDO DE CUBA PARA FREIDORAS DE GAS 23 LT                          |