

# FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209979

MODELLO  
Q90FREV/G423FA

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

C'est le choix de ceux qui ont besoin d'une force et d'une puissance maximales.

Queen se caractérise par une profondeur de 900 mm, un plan de travail de 20/10 d'épaisseur, des brûleurs à double couronne et l'utilisation d'un élégant acier inoxydable avec une finition Scotch Brite.

Des détails qui offrent non seulement une fonctionnalité et une esthétique maximales, mais qui tiennent également compte des besoins pratiques et ergonomiques de ceux qui travaillent.

L'extrême liberté de composition permet de combiner les modèles supérieurs avec des fours et des meubles bas neutres qui peuvent également être accessorisés avec des finitions hygiéniques.

Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles dans le catalogue, Queen est déjà prêt à donner le meilleur de lui-même. En outre, tous les équipements qui composent une cuisine Queen sont certifiés conformément aux normes internationales internationales, notamment CE, GAR, AGA et autres.



# FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209979

MODELLO  
Q90FREV/G423FA

SERIE  
QUEEN 9

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### GAZ

Plaque de cuisson moulée avec profil intérieur rayonné.

Equippé d'un grand réservoir frontal pour l'huile et l'expansion de la mousse.

La grande zone froide au fond garantit l'intégrité de l'huile utilisée plus longtemps.

Réinitialiser manuellement le thermostat de sécurité.

Filtre, paniers, couvercle et collecteur amovibles pour le robinet de vidange inclus.

Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

Degré de protection IPX5.

### GAZ

Brûleur en acier inoxydable à l'extérieur du réservoir.

La température de l'huile est régulée par thermostat.

Version électrique

Elément chauffant blindé en acier inoxydable AISI 304, à l'intérieur du réservoir, rotatif à plus de 90°.

Panneau de commande avec écran tactile haute résolution de 7 pouces, simple et intuitif.

### Circulation et filtration de l'huile

Levage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.

Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.

Grâce à la certification de résistance aux jets d'eau (IPX5) obtenue à l'issue de tests spécifiques, les boutons et sous-boutons peuvent être lavés à la fin de la journée de travail sans compromettre la fonctionnalité et la sécurité.

La barre frontale est un point d'appui confortable pour le cuisinier ; elle maintient une distance de sécurité par rapport au plan de travail et protège ainsi contre les collisions accidentelles avec ce qui repose sur les plans de travail et en même temps avec les poignées.

**FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE  
ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier**

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1209979**

MODELLO  
**Q90FREV/G423FA**

SERIE  
**QUEEN 9**

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1209979
DÉFINITION	Q90FREV/G423FA FRIGGITR.GAS 900 M40
LIGNE COMMERCIALE	QUEEN
FOURNITURE	MIXTE
DIM. LARGEUR	400 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	900 mm
DIM. HAUTEUR	870 mm
POIDS NET	0 Kg
VOLUME (net)	0.313
LONGUEUR DU PAQUET	1020 mm
LARGEUR DU PAQUET	440 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1410 mm
VOLUME DU PAQUET	0,633 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	0 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	220-240V 1N
FRÉQUENCE	50 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	0.1 kW
GAS POWER	25
PUISSANCE DU GAZ (G25.3/25mbar)	25,00
GRADE IP	IPX5
CAPACITÉ	23
MODÈLE CERTIFIÉ	Q90FREV/G423FA
TAILLE DU PANIER	34x42x58,5

# FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....




CODICE  
CR1209979

MODELLO  
Q90FREV/G423FA

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



## Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda

<b>E</b>	Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b>	Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás EN 10226-1 R 1/2 ; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)
<b>S</b>	Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b>	Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b>	Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b>	Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno
<b>S2</b>	Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukkelep - Válvula de depressão	<b>A2</b>	Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S3</b>	Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de água interstícios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	<b>L</b>	Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel
<b>S4</b>	Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno		

FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE  
ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209979

MODELLO  
Q90FREV/G423FA

SERIE  
QUEEN 9

# PRODUITS GAMME PLUS



Levage automatique du panier. En programmant des recettes à partir de l'écran tactile, le panier se lève automatiquement à la fin du temps programmé.



Version prête pour l'industrie 4.0.  
Modèle T4w



Choix automatique parmi une sélection de recettes préétablies et testées qui peuvent être mémorisées par l'utilisateur.



Panneau de commande avec écran tactile haute résolution de 7 pouces, simple et intuitif.



Dans la version électrique, l'élément chauffant peut être tourné de plus de 90°.

Circulation et filtration de l'huile



# FRISEUR EVO GAZ 1 CUVE avec COMMANDE ELECTRONIQUE 23 LT - Avec filtre + élévateur de panier

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1209979

MODELLO  
Q90FREV/G423FA

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1353969	QCF22/23P	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23P LT
CR1353979	QCF22/23	PANIER EN ACIER INOXYDABLE POUR FRITEUSES 22/23 LT
CR1015399	Q9KRS23HF	Kit de remplissage et de vidange du réservoir pour les versions avec filtrage automatique
CR1652569	9FFG23	FILTRE DE FOND DE CUVE POUR FRITEUSES À GAZ 23 LT