

# Super GAS Grill M80 - Parrilla de varilla de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657619

MODELLO  
Q90SGV/G801

SERIE  
QUEEN 9

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la elección de quienes requieren la máxima fuerza y potencia. Queen9 cuenta con una profundidad de 900 mm, una encimera de 20/10 de grosor, quemadores de doble corona y el uso de un elegante acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Detalles que no sólo ofrecen la máxima funcionalidad y estética, sino que también tienen en cuenta las necesidades prácticas y ergonómicas de quienes trabajan. La extrema libertad de composición permite combinar los modelos superiores con hornos y armarios bajos neutros que, además, pueden complementarse con acabados higiénicos. Con más de 350 modelos inmediatamente disponibles en el catálogo, Queen9 ya está lista para empezar a dar lo mejor de sí misma. Además, todos los equipos que componen una cocina Queen9 están certificados de acuerdo con normas normas internacionales, incluidas CE, GAR, AGA y otras.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo de ajuste de la altura de la rejilla en dos niveles.  
Canal con orificio de drenaje y recogida extraíble de grasa y residuos.  
Cajón interior para la recogida de residuos.  
4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado  
ACCESORIOS GRILL, HUMIDIFICADOR, FUMADOR: Siempre disponibles como accesorios para todas las versiones.  
Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados  
En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción  
Bandeja de grasa más grande y empotrada en la encimera, más fácil de limpiar y con más capacidad

Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.

Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado

Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados

En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción

Super GAS Grill M80 - Parrilla de varilla de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE CR1657619	MODELLO Q90SGV/G801	SERIE QUEEN 9
---------------------	------------------------	------------------

Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1657619
DEFINICIÓN	Q90SGV/G801 GRIGLIA GAS PESCE M80 A/G
LÍNEA COMERCIAL	QUEEN
SUMINISTRO	GAS
ANCHURA ANCHO	800 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	900 mm
DIM. ALTURA	870 mm
PESO NETO	1 Kg
VOLUMEN (neto)	0.626
LONGITUD DEL PAQUETE	840 mm
ANCHO DEL PAQUETE	1020 mm
ALTURA DEL ENVASE	1170 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	1,003 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	2 Kg
POTENCIA DE GAS	25
POTENCIA DEL GAS (G25.3/25mbar)	24,00
MODELO CERTIFICADO	90SGV/G8

Super GAS Grill M80 - Parrilla de varilla de acero  
inoxidable - M80 en el compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657619

MODELLO  
Q90SGV/G801

SERIE  
QUEEN 9

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm  
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm



Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
<b>E</b> Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	<b>G</b> Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás <b>EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)</b>
<b>S</b> Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água	<b>H20</b> Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de água - Wateraansluiting - Junção alimentação água
<b>S1</b> Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba	<b>A1</b> = Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno <b>A2</b> = Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio
<b>S2</b> Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de depresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão	
<b>S3</b> Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmitta com Sistema de aquecimento indirecto	
<b>S4</b> Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	<b>L</b> Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaakraan - Torneira de nivel

# Super GAS Grill M80 - Parrilla de varilla de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657619

MODELLO  
Q90SGV/G801

SERIE  
QUEEN 9

## PRODUCTOS GAMA PLUS



4 tipos de grill disponibles: carne, pescado, mixto de acero inoxidable y reversible de hierro fundido versión carne/pescado

Cambiar el tipo de cocción también en la utilidad GAS Grill / piedra de lava, con accesorios dedicados



Ahumador que se puede instalar en los modelos M40-M80 - M120 para un menú con sabor a barbacoa. Fabricado en acero inoxidable AISI304. Kit equipado con una guía para deslizar la caja de ahumado. La caja de ahumado puede rellenarse con virutas de madera o pellets de madera de calidad alimentaria y sustituirse mientras la parrilla está en uso.



En las versiones de gas, la potencia se regula mediante un grifo de variación continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción



Accesorio HUMIDIFICADOR para una gestión óptima de varios tipos de cocción.



En las versiones con grifo, la potencia se regula mediante un grifo alimentado de tipo 22PP que puede accionarse de forma continua para adaptar el calor de la placa al tipo de cocción.



Ajuste de la altura de la parrilla para distintos tipos de cocción

# Super GAS Grill M80 - Parrilla de varilla de acero inoxidable - M80 en el compartimento

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1657619

MODELLO  
Q90SGV/G801

SERIE  
QUEEN 9

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR1658229	Q9CAA	APAGALLAMAS DE ACERO M40
CR1658239	Q9CAG	APAGALLAMAS DE FUNDICIÓN M40
CR1658249	Q9KP4	KIT DE GRES M40
CR1353909	DCPL6	Paquete de piedra de lava de 4 kg
CR1658259	Q9AF	Q90 SUPER GRILL RAUCHER KIT
CR1658299	Q94GG	Rejilla de hierro fundido M40 D9
CR1658309	Q94GTI	Rejilla de varilla de acero inoxidable M80 Q9
CR1658559	Q94GI	M80 Q9 rejilla de acero inoxidable
CR1658319	Q94GM	Rejilla de acero inoxidable M40 D9
CR1658349	Q9KU8G	KIT HUMIDIFICADOR PARRILLA DE GAS QUEEN 9 M80