

# FRY TOP ELÉCTRICO PLACA ACANALADA CROMADA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207699

MODELLO  
DI7FTE615

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

---



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# FRY TOP ELÉCTRICO PLACA ACANALADA CROMADA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207699

MODELLO  
DI7FTE615

SERIE  
DROP-IN 7

## Información técnica

ESPECIFICACIÓN	DATA
MATERIAL	CR1207699
DEFINICIÓN	DI7FTE615 FRY-TOP EL.RC M60 DROP-IN
LÍNEA COMERCIAL	SERIE DROP IN
SUMINISTRO	ELECTRICIDAD
ANCHURA ANCHO	600 mm
DIM. PRODUCTIVIDAD	625 mm
DIM. ALTURA	250 mm
PESO NETO	0 Kg
VOLUMEN (neto)	0.094
LONGITUD DEL PAQUETE	810 mm
ANCHO DEL PAQUETE	640 mm
ALTURA DEL ENVASE	520 mm
VOLUMEN DEL ENVASE	0,270 m3
PESO BRUTO DEL EMBALAJE	0 Kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGÍA ELÉCTRICA	7.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELO CERTIFICADO	DI7FTE615

# FRY TOP ELÉCTRICO PLACA ACANALADA CROMADA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207699**

MODELLO  
**DI7FTE615**

SERIE  
**DROP-IN 7**

# FRY TOP ELÉCTRICO PLACA ACANALADA CROMADA

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207699**

MODELLO  
**DI7FTE615**

SERIE  
**DROP-IN 7**

## ACCESORIOS

CÓDIGO	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECCIÓN CONTRA SALPICADURAS PARA MÓDULO FRY TOP 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	TAPÓN DE LIMPIEZA PLANCHA