

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207719

MODELLO  
DI7FTE815

SERIE  
DROP-IN 7

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

---



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207719

MODELLO  
DI7FTE815

SERIE  
DROP-IN 7

## Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	CR1207719
DÉFINITION	DI7FTE815 FRY-TOP EL.RC M80 DROP-IN
LIGNE COMMERCIALE	SERIE DROP IN
FOURNITURE	ÉLECTRICITÉ
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	625 mm
DIM. HAUTEUR	250 mm
POIDS NET	51 Kg
VOLUME (net)	0.125
LONGUEUR DU PAQUET	840 mm
LARGEUR DU PAQUET	850 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	540 mm
VOLUME DU PAQUET	0,386 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	61 Kg
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE STANDARD	380-415V 3N
FRÉQUENCE	50-60 Hz
L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE	10.8 kW
GRADE IP	IPX4
MODÈLE CERTIFIÉ	DI7FTE815

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
CR1207719

MODELLO  
DI7FTE815

SERIE  
DROP-IN 7

# FRITEUSE ÉLECTRIQUE PLAQUE CHROMÉE STRIÉE

Project .....  
Rev.: .....  
Zone: .....  
Location: .....



CODICE  
**CR1207719**

MODELLO  
**DI7FTE815**

SERIE  
**DROP-IN 7**

## ACCESSOIRES

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0985219	<b>70XFTP4</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 400
CR0985229	<b>70XFTP6</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE FRY TOP 600
CR0985239	<b>70XFTP8</b>	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES POUR LE MODULE DE FRITURE 800
CR0592060	<b>NXFTT</b>	BOUCHON DE NETTOYAGE DE LA PLANCHA