

GAS-GRILLPLATTEN - GLATTE CHROMPLATTE MIT THERMOSTAT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1010559

MODELLO
N550FTT/G905

SERIE
SERIE GIANO

ALLGEMEINE MERKMALE

Die Geräte der Serie Giano Passante zeichnen sich durch ihre große Vielseitigkeit, die perfekte Kombination der Module und ihre Robustheit dank der 2 mm dicken, lasergeschnittenen Kochflächen aus AISI 304 aus.

Diese Besonderheiten ermöglichen die Realisierung von Brennblöcken nach spezifischen Kundenanforderungen. Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Untergestelle können mit Durchlauföfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenschränken ausgestattet werden.

Alle Maschinen entsprechen den CE-Vorschriften.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung anzufordern.

Diese Besonderheiten ermöglichen es, Brennblöcke nach spezifischen Kundenwünschen zu realisieren.

Zuverlässigkeit und hohe Effizienz werden durch die Verwendung geprüfter Komponenten und den hohen Wirkungsgrad der verwendeten Heizelemente gewährleistet.

Die Sockel können mit Durchreicheöfen, belüfteten Wärmeschränken, neutralen, freitragenden oder Brückenschränken ausgestattet werden.

Maschinen, die alle den CE-Vorschriften entsprechen.

Es besteht die Möglichkeit, eine RAL-Lackierung zu beantragen.



TECHNISCHE DATEN

Außenbeschichtung aus rostfreiem Stahl und Scotch Brite-Finish.
Platten mit 2 mm Dicke.

Konturierte Armaturen Bretter mit zum Fahrer hin geneigten Bedienelementen.

Kochplatte aus Weicheisen (normale Platte), beschichtet mit poliertem Hartchrom (Chromplatte).

Große Fettsammelschublade.

Selbststabilisierender Flammenbrenner.

Temperaturregelung über Thermostatventil mit

Sicherheitsthermoelement (115°C-300°C).

Piezo-Zündung.

GAS-GRILLPLATTEN - GLATTE CHROMPLATTE MIT THERMOSTAT

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
CR1010559

MODELLO
N550FTT/G905

SERIE
SERIE GIANO

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR1010559
DEFINITION	N550FTT/G905 FTG LISCIO CROM. M90 TOP
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 1100
SUPPLY	GAS
DIM. BREITE	900 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	550 mm
DIM. HÖHE	280 mm
NETTOGEWICHT	0 Kg
VOLUMEN (netto)	0,139
LÄNGE DES PAKETS	1020 mm
BREITE DES PAKETS	1260 mm
VERPACKUNGSHÖHE	620 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,797 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	0 Kg
GAS POWER	9,5
GAS POWER (G25.3/25mbar)	9,00
GAS-/KÄLTEMITTELART	GPL 28-30/37 mbar
ZERTIFIZIERTES MODELL	N550FTT/G905

GAS-GRILLPLATTEN - GLATTE CHROMPLATTE MIT THERMOSTAT

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



CODICE
CR1010559



MODELLO
N550FTT/G905

SERIE
SERIE GIANO




SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION - INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRTNINGAR

MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm
 MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

NFT11C9GT	EBGT4T...
550/90FTT...	N550FTT/G...



NFT119GT	EBGT4A... EBGT4G...
550/90FTTG...	N550FTTVP/G... N550FTTV/G...



Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda

- E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
 Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
 Pisacable - Elektrische kabelwartel
- G Attacco arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection
 Arrive gaz - Union da gas - Gasaanluiting
 EN 10226-1 R 1/2; EN ISO 228-1 G 1/2 (DK)