

CODICE CR0856159

MODELLO
6NCP/E600

SERIE 600

ALLGEMEINE MERKMALE

Eine Linie von kleinen Kochgeräten für alle, die auch auf kleinem Raum nicht auf große Leistung verzichten wollen.
Sie ist aus Edelstahl AISI 304 18/10 gefertigt, mit Scotch Brite satiniert, hat abgerundete Kanten und Schalen mit großem Fassungsvermögen; sie ist 600/650 mm tief und hat eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.

Die Geräte lassen sich problemlos miteinander kombinieren und bilden ein kompaktes, lückenloses Ganzes. Ein dichtes Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.
Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung des Geräts von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.

Sie bestehen aus Edelstahl AISI 304 18/10, sind mit Scotch Brite satiniert, haben abgerundete Kanten und ein großes
Fassungsvermögen; sie haben eine Tiefe von 600/650 mm und eine modulare Breite von 400/600/700/800/1000 mm; die Serie wird durch offene, gepanzerte oder gekühlte Untergestelle ergänzt.
Die Geräte lassen sich leicht zu einem kompakten, lückenlosen Ganzen zusammenfügen, denn das dichte Profil garantiert Auslaufschutz und damit maximale Hygiene.
Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem

Hohe Schornsteine und ergonomische Knöpfe, die auf einem schrägen Armaturenbrett montiert sind, um die Sicht zu erleichtern, sorgen für eine einfache Bedienung der Serie von Anfang an.

Alle Modelle sind CE-geprüft.



TECHNISCHE DATEN

Das Gerät verfügt über eine hohe Leistung, um sicherzustellen, dass das Wasser kochend bleibt.

Der Tank hat eine ausreichend große Oberfläche, damit der Schaum der gelösten Stärke abfließen und nicht entweichen kann.

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsthermostat und einer Betriebsleuchte ausgestattet.

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE **CR0856159**

MODELLO 6NCP/E600 SERIE 600

Technische Informationen

SPEZIFIKATION	DATA
MATERIAL	CR0856159
DEFINITION	CUOCIPASTA EL.60 M60 6NCP/E600
KOMMERZIELLE LINIE	SERIE 600
SUPPLY	ELEKTROTECHNIK
DIM. BREITE	600 mm
DIM. PRODUKTIVITÄT	600 mm
DIM. HÖHE	295 mm
NETTOGEWICHT	57.7 Kg
VOLUMEN (netto)	0.106
LÄNGE DES PAKETS	870 mm
BREITE DES PAKETS	640 mm
VERPACKUNGSHÖHE	1100 mm
VERPACKUNGSVOLUMEN	0,612 m3
BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT	65 Kg
STANDARD-STROMVERSORGUNG	230V 1N
FREQUENZ	50-60 Hz
ELEKTRISCHE LEISTUNG	9 kW
IP-GRAD	IPX4
KAPAZITÄT	28
ZERTIFIZIERTES MODELL	6NCP/E600

Project	
Rev.:	
Zone:	
Location:	



CODICE **CR0856159**

MODELLO
6NCP/E600

SERIE 600

SCHEMA DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION DIAGRAM - INSTALLATIONSPLAN - SCHÉMA D'INSTALLATION - ESQUEMA DE INSTALACION -INSTALLATIESCHEMA - IINSTALLATIONSRITNINGAR


MISURE IN mm - DIMENSIONS IN mm - ABMESSUNGEN IN mm MESURES EN mm - MEDIDAS EN mm - MATEN IN mm

OPC64E

EDE62120T


OPC66E

EDE63128T









```
Legenda - Legende - Key - Legende - Leyenda - Legenda - Legenda

E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse
Electric cable stress relief - Presse etoupr de cable el
Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo elÖctrico

H20 Attacco arrivo acqua Wasseranschluss Water intet
Arrivõe eau Union de agua - Wateraansluiting - Jun Do alimenta Do Agua
EN 10226 1 R 1/2

S Attacco scarico acqua Wasserablauf Water outlet
Vidonge de l eau Desaguadero Wateraftapaansluiting - Jun Do descarga Agua
EN 10226 1 R 1/2
```

2

Project		 								
Rev.:		 								
Zone: .		 								
Locatio	יחי									



CODICE **CR0856159**

MODELLO
6NCP/E600

SERIE 600

PRODUKTE BEREICH PLUS



Der Behälter hat vollständig abgerundete Ecken. Die Nudelkocher sind mit einem Wasserhahn ausgestattet.



Geräte, die nach der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU gemäß dem internationalen CB-Schema zertifiziert sind.



Project	
Rev.:	
Zone:	
Location:	



CODICE **CR0856159**

MODELLO
6NCP/E600

SERIE 600

ZUBEHÖR

CODE	MODELLO	DESCRIZIONE
CR0858179	6NCCP	KORB FÜR NUDELKOCHER