

CAPOTTA EXCELSIOR PLUS - BPEX14BPEXIIHR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212066

MODELLO
BPEX14BPEXIIHR

SERIE
LAVAGGIO

CARATTERISTICHE GENERALI

Lavastoviglie professionali progettate per soddisfare le esigenze di pulizia efficiente e rapida di stoviglie e utensili in ambienti commerciali, come ristoranti, hotel e strutture alimentari simili. Le attrezzature Baron professional sono progettate per gestire un volume elevato di stoviglie e garantire standard igienici elevati in contesti commerciali.



SPECIFICHE TECNICHE

Abbiamo semplicemente combinato le più elevate specifiche tecniche e la tecnologia di ultima generazione al nome e alle caratteristiche collaudate nel tempo.

EXCELSIOR PLUS è la nostra risposta ai nuovi elevati standard di igiene e pulizia del mercato mondiale, mantenendo i nostri costi operativi bassi come sempre

Grazie al sistema Rinse. Il ciclo HYGIENE + garantisce di lavorare in sicurezza mantenendo i massimi livelli di igiene.

Riduzione dei consumi di acqua, detergente, brillantante e di energia elettrica grazie all'innovativo sistema di risciacquo ottimizzato

22 cicli di lavaggio, di cui 6 a scarico parziale e 2 a scarico totale dell'acqua di lavaggio

Il sistema ENERGY RECOVERY consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione.

SISTEMA PLUS Risciacquo a temperatura e pressione idrica costante

CAPOTTA EXCELSIOR PLUS - BPEX14BPEXIIHR

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BND212066

MODELLO
BPEX14BPEXIIHR

SERIE
LAVAGGIO

Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BND212066
DEFINIZIONE	BPEX14BPEXIIHR LAVAST.CAPOTTA EL. 500
DIM. LARGHEZZA	720 mm
DIM. PRODONDITÀ	735 mm
DIM. ALTEZZA	1445 mm
PESO NETTO	144 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	760 mm
LARGHEZZA IMBALLO	840 mm
ALTEZZA IMBALLO	1750 mm
VOLUME IMBALLO	1,117 m3
PESO LORDO IMBALLO	160 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	380-415V 3N
DIMENSIONE CESTO	500x500 mm
CICLI DI LAVAGGIO	H+/50/90/120/180/300 sec
POMPA DI LAVAGGIO	900W
CONSUMO ACQUA	3,5 lt

CAPOTTA EXCELSIOR PLUS - BPEX14BPEXIIHR


Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:




CODICE
 BND212066

MODELLO
 BPEX14BPEXIIHR

SERIE
 LAVAGGIO



Dati e figure



DATI TECNICI								
DIMENSIONI ESTERNE								
larghezza		720 mm						
profondita'		735 mm						
altezza(piedino avvitato)		2095 mm						
PESO NETTO (versione base)		145 kg						
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		400V 3N 50Hz						
POTENZA MASSIMA ASSORBITA		9900 W						
DUREZZA ACQUA		< 8 °F						
CONDUCIBILITA' ACQUA		> 200 µS/cm						
PRESSIONE ACQUA ALIMENTAZIONE		200-400 kPa						
ALTEZZA UTILE & CESTI								
diametro piatti		410 mm						
vassoi		GASTRONORM 1/1 (530x325)						
DIMENSIONE CESTI		500X500 mm						
DOTAZIONE CESTI		2XC40 - 1XC44 - 2X15060						
N° CICLI	(sec)	0(21÷680)(**)	H+	1 (50)	2 (90)	3(120)	4(180)	5(300)
ALIMENTAZIONE ACQUA 10°C								
produzione cesti(*) ⁽¹⁾	Cesti/h	/	5	45	40	30	20	12
CONSUMO ACQUA PER CICLO		3,5 L						
CAPACITA' BOILER		15 L						
RESISTENZA BOILER		9000 W						
SET. TEMPERATURA RISCIAQUO	70°C÷90°C(**)	87°C	82°C					
CAPACITA' VASCA		20 L						
RESISTENZA VASCA		2700 W						
SET. TEMPERATURA VASCA	50°C÷70°C(**)	65°C	60°C					
POTENZA POMPA lavaggio/risciacquo		900W (500 L/min***)/250 W						
pompa scarico		25 W (40 L/min***)						
RUMOROSITA'		63,6±0,7 dB(A)						

TEMPERATURA ARIA IN USCITA: 25°C
 UMIDITA': 60%
 PORTATA D'ARIA: 105 m³/h
 RECUPERO ORARIO: 6 kW/h
 (DATI CALCOLATI SUL CICLO PIÙ CORTO)

(*) TERMOSTOP DI SERIE / (***) PORTATA MASSIMA / (**) CICLO PERSONALIZZATO / (H+) 600" con 65°C in vasca

⁽¹⁾ In caso di alimentazione con acqua fredda e/o in caso di più lavaggi consecutivi si potrebbero allungare i tempi di riscaldamento dell'acqua del risciacquo inale fino al raggiungimento della temperatura ottimale. Conseguentemente, il tempo totale del ciclo di lavaggio potrebbe aumentare.

N.B. A TERMINE DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI RENDERLO NOTO A TERZI O A DITTE CONCORRENTI SENZA NOSTRO CONSENSO SCRITTO

CAPOTTA EXCELSIOR PLUS - BPEX14BPEXIIHR

Project
Rev.:
Zone:
Location:




CODICE
BND212066

MODELLO
BPEX14BPEXIIHR

SERIE
LAVAGGIO

PRODUCT'S RANGE PLUS



Risparmio immediato del 35% sui consumi energetici e miglioramento della temperatura nell'ambiente di lavoro, non più saturato dall'umidità prodotta dalla macchina.




Riduzione dei consumi di acqua, detergente, brillantante e di energia elettrica grazie all'innovativo sistema di risciacquo ottimizzato



8 cicli di lavaggio, di cui 6 a scarico parziale e 2 a scarico totale dell'acqua di lavaggio



Il sistema ENERGY RECOVERY consente di recuperare il vapore prodotto dalla macchina in funzione per preriscaldare l'acqua fredda di alimentazione.



SISTEMA PLUS Risciacquo a temperatura e pressione idrica costante