

TABLES DE TRAVAIL SUR PIEDS AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN50160080

MODELLO
NTR608PA

SERIE
PREPARAZIONE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indispensable à une cuisine fonctionnelle, Olis propose un large choix de modèles pour la préparation des repas

Les tables sur pieds, les armoires, les tiroirs, les éviers, les meubles hauts et les placards à vaisselle sont tous en acier inoxydable.

Le soin apporté à la fabrication garantit une excellente combinaison des éléments et un nettoyage facile.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Table en acier AISI, robuste et hygiénique, idéale pour les environnements commerciaux ou industriels. Design fonctionnel avec des matériaux résistants et durables.

Cadre en acier inoxydable 18/10 AISI 304, robuste et brossé, avec section tubulaire 40x40 mm, avec des dimensions en retrait de 20 mm sur les quatre côtés du plan de travail. Cette conception offre non seulement une structure solide, mais aussi un aspect raffiné et fonctionnel dans le contexte d'utilisation, en garantissant la durabilité et l'hygiène.

Le plan de travail en acier inoxydable AISI 304 SB de 40 mm d'épaisseur offre solidité et durabilité. Le dosseret de 100x15 mm ajoute style et

fonctionnalité, complétant l'aspect pratique et élégant.

L'étagère inférieure en acier inoxydable AISI 304 est dotée d'un renfort longitudinal central pour une plus grande solidité. Installée à 150 mm du sol, elle offre une praticité et une solidité idéales.

Exécution en acier inoxydable Scotch-Brite.

Plan de travail rabattable sans risque pour les mains.

Dessous de table renforcé, hydrofuge et insonorisant.

Pieds en tube carré 40x40 mm, pieds réglables.

Peut être équipé d'une étagère, d'un cadre à trois côtés, de tiroirs et de roulettes.

**TABLES DE TRAVAIL SUR PIEDS AVEC PLATEAU
SUPÉRIEUR AVEC DOSSERET**

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN50160080

MODELLO
NTR608PA

SERIE
PREPARAZIONE

Informations techniques

SPECIFICATION	DATA
MATÉRIAU	BNN50160080
DÉFINITION	TAVOLO C/ALZ.SU RIP.P600 TR608PA/FS
FOURNITURE	NON
DIM. LARGEUR	800 mm
DIM. PRODUCTIVITÉ	600 mm
DIM. HAUTEUR	850 mm
POIDS NET	30 Kg
VOLUME (net)	0.408
LONGUEUR DU PAQUET	850 mm
LARGEUR DU PAQUET	650 mm
HAUTEUR DE L'EMBALLAGE	1130 mm
VOLUME DU PAQUET	0,624 m3
POIDS BRUT D'EMBALLAGE	35 Kg
MODÈLE CERTIFIÉ	STR608PA

TABLES DE TRAVAIL SUR PIEDS AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR AVEC DOSSERET

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN50160080

MODELLO
NTR608PA

SERIE
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.