## TAVOLO ARMADIATO CALDO -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE **BNN55060130** 

MODELLO
NAR613PS

SERIE PREPARAZIONE

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Indispensabili per la realizzazione di una cucina funzionale, la gamma preparazione propone un'ampia scelta di modelli per la preparazione

I tavoli su gambe, armadiati, con cassettiere, lavelli, pensili e armadi portastoviglie sono tutti costruiti con acciaio inossidabile. La cura nelle lavorazioni garantisce un ottimo accostamento tra gli elementi e semplicità nella pulizia.



#### **SPECIFICHE TECNICHE**

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 SB Altezza 40 mm Rinforzato con pannello in legno bilaminato Alzatina 100x15 mm

SCOCCA IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304

Rientrante rispetto al piano di 20 mm anteriormente, a filo posteriormente

RIPIANO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304

Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza su cremagliere

PORTE IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304

Frontale con impugnatura incassata con controporta interna

SCORREVOLI

Scorrimento superiore con cuscinetti, scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC

BATTENTI

Chiusura con magneti e apertura a rotazione

PIEDI

Piede tondo in acciaio inox 18/10 AISI 304, con livellatore

Esecuzione in acciaio Inox Scotch-Brite.

Riscaldamento ventilato.

Sottopiano di rinforzo idrofugo e fonoassorbente.

Porte scorrevoli insonorizzate, piedini regolabili, accessoriabili con ruote 230V 1+N; 50/60 Hz; 2.4 Kw



# TAVOLO ARMADIATO CALDO -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE



CODICE **BNN55060130** 

MODELLO
NAR613PS

SERIE PREPARAZIONE

### Technical Information

SPECIFICATION	DATA
MATERIALE	BNN55060130
DEFINIZIONE	TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR613PS
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA
DIM. LARGHEZZA	1300 mm
DIM. PRODONDITÀ	600 mm
DIM. ALTEZZA	900 mm
PESO NETTO	85 Kg
LUNGHEZZA IMBALLO	0 mm
LARGHEZZA IMBALLO	0 mm
ALTEZZA IMBALLO	0 mm
VOLUME IMBALLO	0,000 m3
PESO LORDO IMBALLO	97 Kg
ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD	220-240V 1N
FREQUENZA	50-60 Hz
POTENZA ELETTRICA	2.5 kW
GRADO IP	IPX4
MODELLO CERTIFICATO	SAR613PS

## TAVOLO ARMADIATO CALDO -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE


Project
Rev.:
Zone:
Locations



CODICE **BNN55060130** 

MODELLO
NAR613PS

SERIE PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.