

WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55160120

MODELLO
NAR612PA

SERIE
VORBEREITUNG

ALLGEMEINE MERKMALE

Unverzichtbar für eine funktionelle Küche, bietet die Zubereitungsserie eine große Auswahl an Modellen für die Zubereitung. Die Tische auf Beinen, Schränke mit Schubladen, Spülen, Hängeschränke und Geschirrschränke sind alle aus Edelstahl gefertigt. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hervorragende Kombination der Elemente und eine einfache Reinigung.



TECHNISCHE DATEN

EDELSTAHL-ARBEITSPLATTE 18/10 AISI 304 SB Höhe 40 mm, Verstärkt mit laminiertem Holzpaneel, Aufkantung 100x15 mm

EDELSTAHLGEHÄUSE 18/10 AISI 304 Zurück bündig zur Tischplatte 20 mm vorwärts

EDELSTAHLINLEGEBODEN 18/10 AISI 304

Längsverstärkung in der Mitte des höhenverstellbaren Regals an Zahnstangen

TÜREN AUS EDELSTAHL 18/10 AISI 304

Front mit Griffmulde und innerer Gegentür

VERSCHIEBBAR Obere Gleitschiene mit Lagern, untere Gleitschiene mit PVC-Gleitlager auf zweikanaligen PVC-Schienen

TÜRFLÜGEN

Schließen mit Magneten und Drehöffnung

FÜSSE

Runder Fuß aus Edelstahl 18/10 AISI 304, mit Nivellierer

Scotch-Brite-Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Belüftete Heizung. Hintere Spritzwand h 100 mm

Wasserabweisender und schallschluckender Unterboden.

Schallgedämpfte Schiebetüren, verstellbare Füße, kann mit Rollen ausgestattet werden

230V 1+N; 50/60 Hz; 2,4 Kw

WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2
 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL

Project
 Rev.:
 Zone:
 Location:



| | | |
|-------------|----------|--------------|
| CODICE | MODELLO | SERIE |
| BNN55160120 | NAR612PA | VORBEREITUNG |

Technische Informationen

| Spezifikation | Data |
|---------------------------|-----------------------------------|
| MATERIAL | BNN55160120 |
| DEFINITION | TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR612PA |
| SUPPLY | ELEKTROTECHNIK |
| DIM. BREITE | 1200 mm |
| DIM. PRODUKTIVITÄT | 600 mm |
| DIM. HÖHE | 900 mm |
| NETTOGEWICHT | 75 Kg |
| VOLUMEN (netto) | 0.918 |
| LÄNGE DES PAKETS | 1250 mm |
| BREITE DES PAKETS | 650 mm |
| VERPACKUNGSHÖHE | 1130 mm |
| VERPACKUNGSVOLUMEN | 0,918 m3 |
| BRUTTO-VERPACKUNGSGEWICHT | 85 Kg |
| STANDARD-STROMVERSORGUNG | 220-240V 1N |
| FREQUENZ | 50-60 Hz |
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | 2.5 kW |
| IP-GRAD | IPX4 |
| ZERTIFIZIERTES MODELL | SAR612PA |

WARMER SCHRANKTISCH MIT SPRITZWAND -2 SCHIEBETÜREN UND UNTEREM REGAL


Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55160120

MODELLO
NAR612PA

SERIE
VORBEREITUNG



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.