

TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55160140

MODELLO
NAR614PA

SERIE
PREPARAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI

Indispensabili per la realizzazione di una cucina funzionale, la gamma preparazione propone un'ampia scelta di modelli per la preparazione
I tavoli su gambe, armadiati, con cassettiere, lavelli, pensili e armadi portastoviglie sono tutti costruiti con acciaio inossidabile. La cura nelle lavorazioni garantisce un ottimo accostamento tra gli elementi e semplicità nella pulizia.



SPECIFICHE TECNICHE

PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304 SB
Altezza 40 mm Rinforzato con pannello in legno laminato
Alzatina 100x15 mm
SCOCCA IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304
Rientrante rispetto al piano di 20 mm anteriormente, a filo posteriormente
RIPIANO IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304
Rinforzo longitudinale al centro del ripiano regolabile in altezza su cremagliere
PORTE IN ACCIAIO INOX 18/10 AISI 304
Frontale con impugnatura incassata con controporta interna

SCORREVOLI
Scorrimento superiore con cuscinetti, scorrimento inferiore con pattino in PVC su guide a doppio canale in PVC
BATTENTI
Chiusura con magneti e apertura a rotazione
PIEDI
Piede tondo in acciaio inox 18/10 AISI 304, con livellatore

Esecuzione in acciaio Inox Scotch-Brite.
Riscaldamento ventilato. Alzatina posteriore h 100 mm
Sottopiano di rinforzo idrofugo e fonoassorbente.
Porte scorrevoli insonorizzate, piedini regolabili, accessoriabili con ruote 230V 1+N; 50/60 Hz; 2.4 Kw

TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55160140

MODELLO
NAR614PA

SERIE
PREPARAZIONE

Technical Information

| SPECIFICATION | DATA |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| MATERIALE | BNN55160140 |
| DEFINIZIONE | TAVOLO ARMADIO R10 CALDO SAR614PA |
| ALIMENTAZIONE | ELETTRICA |
| DIM. LARGHEZZA | 1400 mm |
| DIM. PRODONDITÀ | 600 mm |
| DIM. ALTEZZA | 900 mm |
| PESO NETTO | 88 Kg |
| VOLUME (netto) | 1.277 |
| LUNGHEZZA IMBALLO | 1480 mm |
| LARGHEZZA IMBALLO | 750 mm |
| ALTEZZA IMBALLO | 1150 mm |
| VOLUME IMBALLO | 1,277 m3 |
| PESO LORDO IMBALLO | 98 Kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA STANDARD | 220-240V 1N |
| FREQUENZA | 50-60 Hz |
| POTENZA ELETTRICA | 2.5 kW |
| GRADO IP | IPX4 |
| MODELLO CERTIFICATO | SAR614PA |

TAVOLO ARMADIATO CALDO CON ALZATINA -2 PORTE SCORREVOLI E RIPIANO INFERIORE

Project
Rev.:
Zone:
Location:



CODICE
BNN55160140

MODELLO
NAR614PA

SERIE
PREPARAZIONE



The company declines all responsibility for possible printing errors, guarding herself the right to make changes to dimensions and specifications if necessary without notices.